

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa Đài tưởng niệm
các anh hùng liệt sỹ xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 4809/UBND-XD ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về việc đầu tư Nâng cấp, sửa chữa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân;

Xét đề nghị của UBND xã Xuân Hội tại Tờ trình 10/TTr-UBND ngày 20/3/2019; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 190/SXD-QLHĐ&GĐXD ngày 19/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Hội.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Thiên Việt HT.

5. Mục tiêu đầu tư: Công trình góp phần tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, gìn giữ và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân địa phương.

6. Nội dung và quy mô đầu tư

a. Nhà bia

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 01 tầng, diện tích xây dựng 70m². Chiều cao nhà 8,52m (tầng 01 cao 5m, mái cao 3,52m), nền cao 1,71m. Nhà bia bố trí bia ghi tên anh hùng liệt sỹ. Mái bê tông dán ngói mũi hài.

- Giải pháp kết cấu: Móng băng bê tông cốt thép đặt trên nền đất tự nhiên, bề rộng móng $b=1,8m$. Kết cấu phần thân sử dụng hệ kết cấu khung dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối. Cột tiết diện $D=35cm$; dầm tiết diện $22x40cm$; sàn mái dày $10cm$. Bê tông dùng cho các cấu kiện chịu lực mác $200\#$, cốt thép CI, CII.

b. Hàng rào

- Hàng rào thoáng có chiều dài $23m$, cao $1,025m$; hàng rào đặc có chiều dài $68m$, cao $1,8m$, tường xây gạch $11cm$, móng xây đá hộc, giằng bê tông cốt thép mác $200\#$.

c. San nền

- San nền có diện tích $717m^2$, chiều cao san nền trung bình $0,5m$, hệ số đầm chặt $K=0,95$.

7. Phương án thiết kế: Theo Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công do Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Thiên Việt HT lập, được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số $190/SXD-QLHD\&GD\&XD$ ngày $19/4/2019$.

8. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp III.

9. Tổng mức đầu tư (làm tròn): **1.999.508.000** đồng (*Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm linh tám nghìn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	1.554.687.001	đồng;
- Chi phí QLDA	46.386.207	đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	223.217.698	đồng;
- Chi phí khác	80.002.674	đồng;
- Chi phí dự phòng	95.214.684	đồng;

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; thực hiện theo Văn bản số $4809/UBND-XD$ ngày $14/8/2018$ của UBND tỉnh.

11. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định.


12. Thời gian thực hiện: Năm $2018 - 2019$.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TTCBTH;
- Lưu: VT, XD.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Khánh