

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mã, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;*

*Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013;*

*Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3015/SXD-KT&VLXD ngày 14/12/2018 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 630/BC-STP ngày 13/12/2018 của Sở Tư pháp).*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mã, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

**Điều 2.** Bộ Đơn giá bồi thường là căn cứ để xác định giá trị bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017, Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 và Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Công thông tin điện tử Chính phủ;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Khánh

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MÔ  
MẢ, TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ, CÂY CỎI,  
HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI  
ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)*

**PHẦN I  
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG**

**A. THUYẾT MINH**

**I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ**

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Định mức dự toán xây dựng công trình theo công bố của Bộ Xây dựng tại: Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014, Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 và Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017;

**II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ**

Đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thuộc phạm vi quy định tại Điều 2, Chương 1, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm:

### 1. Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, mỏ mỏ:

- Đối với các công trình của các hộ gia đình, cá nhân: Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới, gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công và một số khoản chi phí khác để hoàn thành việc xây dựng công trình (chi phí hạng mục chung 4,0%).

- Đối với các công trình công cộng (trường học, nhà làm việc...): Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới (phần xây dựng), bao gồm các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, thuế GTGT và các khoản mục chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí hạng mục chung theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

#### 1.1. Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá lấy theo mức giá thị trường bình quân trong Quý IV năm 2018 tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

#### 1.2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và mặt bằng giá nhân công trên địa bàn tỉnh.

#### 1.3. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công đã tính toán lại theo quy định hiện hành, trong đó tiền lương thợ điều khiển máy đã được điều chỉnh theo mặt bằng giá nhân công trên địa bàn tỉnh, giá nhiên liệu, động lực tính theo mức giá bình quân trong Quý IV/2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.4. Một số loại vật kiến trúc khác được điều tra, khảo sát theo giá thị trường tại các địa phương trên toàn tỉnh.

### 2. Đơn giá tàu thuyền và máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ:

- Về chủng loại dựa trên kết quả điều tra, khảo sát với các loại đang được sử dụng phổ biến tại các địa phương trên toàn tỉnh.

- Về mức giá dựa trên báo giá của các nhà sản xuất, cung cấp và khảo sát thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

### 3. Đơn giá cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản:

3.1. Đối với cây cối, hoa màu: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (cây giống, phân bón, công chăm sóc bảo vệ, thuốc bảo vệ thực vật...) hoặc giá trị kinh tế do cây đó mang lại.

3.2. Đối với nuôi trồng thủy hải sản: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch, nạo vét ao đầm, chăm sóc bảo vệ...) theo giai đoạn phát triển, năng suất sản lượng bình quân.

## B. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án phải căn cứ các quy định hiện hành, quy hoạch liên quan và tình hình thực tế để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và áp dụng đơn giá phù hợp, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Nhà cửa, vật kiến trúc, mỏ mả (Phụ lục 01, Mục A Phần đơn giá chi tiết):

1.1. Nhà cửa, vật kiến trúc các loại:

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc các loại, khi kiểm đếm khối lượng cần xác định rõ đặc điểm kiến trúc, kết cấu từng công trình phù hợp với quy định của bộ đơn giá này để áp dụng mức giá và các chiết tính tăng (giảm) theo hiện trạng thực tế cho phù hợp. Đối với trường hợp nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng dở dang trước thời điểm thu hồi đất thì Hội đồng bồi thường căn cứ khối lượng thực tế, mức độ hoàn thành và mức giá trong bộ đơn giá này để tính toán, áp giá cho phù hợp.

- Đối với nhà cửa, công trình vật kiến trúc (sau đây gọi là công trình) bị ảnh hưởng một phần khi giải phóng mặt bằng được bồi thường, hỗ trợ như sau:

+ Trường hợp khi giải phóng mặt bằng mà bị phá dỡ một phần công trình nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ đó theo đơn giá hiện hành và chi phí cải tạo sửa chữa phần công trình còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của công trình đó trước khi bị phá dỡ, mức tính toán bồi thường, hỗ trợ do Hội đồng bồi thường nghiên cứu tính toán, đề xuất, trình phòng chuyên môn cấp huyện hoặc Sở chuyên ngành thẩm định theo phân cấp trước khi phê duyệt.

+ Trường hợp thu hồi một phần công trình mà phần công trình còn lại không còn sử dụng được thì được bồi thường toàn bộ công trình.

Việc xác định mức độ bị ảnh hưởng (tồn tại, sử dụng được hay không thể sử dụng được) do Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm đánh giá, tính toán và đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp Hội đồng bồi thường không thể tự thực hiện thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét việc thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện), kinh phí thuê đơn vị tư vấn được lấy trong kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB của Hội đồng Bồi thường theo quy định hiện hành.

- Đối với nhà xây dựng ở nơi có địa hình, địa chất phức tạp (ao, hồ...), có chiều cao móng lớn hơn 1,5m đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực và lớn hơn 2m đối với nhà móng bê tông cốt thép kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực thì Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xác định cụ thể chiều cao móng (yêu cầu có hồ sơ xác nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan và có hình ảnh chứng minh) để áp dụng hệ số K điều chỉnh tính theo giá trị công trình được áp dụng đơn giá ở mục A (phần đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc) như sau:

+ Đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực:

$K=1,0$  đối với nhà có chiều cao móng dưới 1,5m

$K=1,04$  đối với nhà có chiều cao móng từ 1,5m đến 2m

$K=1,05$  đối với nhà có chiều cao móng trên 2m

+ Đối với nhà móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực:

\* Trường hợp chiều cao móng từ 2m đến 2,5m:

$K=1,04$  đối với nhà 1 tầng

$K=1,03$  đối với nhà 2 tầng

$K=1,02$  đối với nhà  $\geq 3$  tầng

\* Trường hợp chiều cao móng trên 2,5m:

$K=1,05$  đối với nhà 1 tầng

~~$K=1,04$  đối với nhà 2 tầng~~

$K=1,03$  đối với nhà  $\geq 3$  tầng

+ Chiều cao móng được tính từ đáy móng đến mép trên của móng.

\* Trường hợp nhà có kết cấu móng khác với loại móng trong bộ đơn giá (móng băng, móng bè, móng cọc...) thì Hội đồng bồi thường có trách nhiệm kiểm tra, xác định loại móng cụ thể, để xây dựng bổ sung phương án và giá trị bồi thường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (yêu cầu có hồ sơ xác nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan và có hình ảnh chứng minh; đối với công trình công cộng có thể căn cứ hồ sơ hoàn công), cụ thể như sau:

+ Phần thân nhà (từ cốt 0.0 trở lên): tính bằng diện tích nhà nhân (x) với 85% đơn giá nhà có quy cách tương ứng như trong bộ đơn giá (có thể tính toán, phê duyệt và chi trả kinh phí theo thời điểm chi trả tiền của Hội đồng trong trường hợp phần móng chưa đủ cơ sở để xác định, tính toán).

+ Phần móng tính theo kết cấu móng và khối lượng thực tế. Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm kiểm kê và tính toán phê duyệt bổ sung tại thời điểm các hộ thực hiện di dời (trong trường hợp không thể xác định được tại thời điểm kiểm kê trước đó).

- Đối với nhà mái đổ bê tông, nhưng do điều kiện kinh tế hộ gia đình, phần mái bê tông đổ không hết diện tích xây dựng thì phần diện tích không có mái bê tông vẫn được tính theo giá của nhà mái bê tông và khấu trừ phần chênh lệch giá giữa mái bê tông và mái thực tế của phần diện tích đó.

- Nhà có cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ...) và lát gạch bằng vật liệu khác, chất lượng gỗ khác với quy cách nhà trong bộ đơn giá này thì được tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.

- Nhà có cửa đi 02 lớp thì cửa lớp ngoài được tính riêng; đối với nhà có cửa sổ 2 lớp thì cửa lớp trong được tính riêng.

- Nhà ở độc lập có diện tích cửa đi lớn hơn  $8,0m^2/100m^2$  sàn, cửa sổ lớn hơn  $5,0m^2/100m^2$  sàn (trừ nhà ở biệt thự tại điểm 1, mục III – Nhà ở dân dụng) thì được tính bổ sung phần diện tích cửa vượt định mức nêu trên theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Trường hợp do nhu cầu sử dụng, nhà bố trí cửa đi kích thước lớn (bằng kính cường lực hoặc cửa cuốn) thì được tính bổ sung khối lượng cửa đi theo đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này đồng thời giảm khối lượng cửa đi bằng gỗ ( $5,0m^2$ ) theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Nhà có khuôn cửa gỗ thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Nhà một tầng nếu có cầu thang thì được tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Nhà có tường ốp gạch, thì được tính thêm phần chênh lệch giữa giá ốp gạch với giá sơn hoặc quét vôi (không tính phần ốp có chiều cao  $\leq 2m$  đối với nhà bếp và nhà vệ sinh đã được tính trong giá nhà).

- Nhà có tường ốp gỗ; sàn lát gỗ: Tính thêm bằng cách lấy diện tích sàn, tường thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Nhà có làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trần tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Nhà có đồ thêm kết cấu BTCT khác (sê nô, lô gia, gác xép...) thì tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 550.000 đồng/m<sup>2</sup>; đối với nhà có bố trí gác xép, gác lửng kết cấu bằng gỗ, hoặc vật liệu khác thì lấy khối lượng thực tế nhân với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá; cầu thang lên gác xép (gác lửng) của nhà ở gia đình hoặc nhà (ót), cầu thang lên tầng áp mái (mái nhà) và cầu thang bộ ngoài nhà được tính riêng.

- Nhà có cầu thang chỉ mới xây thô, chưa có tay vịn, trụ và ốp bậc cấp: Giảm 100.000 đồng/m<sup>2</sup> XD.

- Đối với nhà 2 tầng trở lên mà có bản cầu thang lên tầng tum (áp mái) thì được tính thêm theo quy cách khối lượng thực tế cầu thang nhân với đơn giá trong bộ đơn giá này.

- Chiều dài trung bình cầu thang của 1 tầng là 7,2m dùng để chiết tính cho trường hợp nhà 2, 3 tầng không có cầu thang (do bố trí cầu thang thép phía ngoài hoặc dùng cầu thang của nhà bên cạnh).

- Diện tích mái lợp được tính bằng cách đo trực tiếp hoặc lấy theo diện tích mặt chiếu bằng của mái nhân với hệ số theo từng loại mái như sau:

+ Nếu lợp mái ngói nhân hệ số 1,16

+ Nếu lợp mái tôn nhân hệ số 1,07

+ Nếu mái lợp fibro ximăng nhân hệ số 1,08

- Gạch táp lô là gạch xi măng cốt liệu đổ bằng thủ công; Gạch không nung là gạch được sản xuất tại nhà máy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng có đồ sàn mái BTCT tính theo diện tích sàn mái, nếu không đồ sàn mái BTCT tính theo kích thước đến mép ngoài của tường móng. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích xây dựng để áp giá. Diện tích xây dựng không bao gồm:

+ Các bộ phận phụ: thang bộ ngoài nhà, đường dốc ngoài nhà, bậc tam cấp, mái đua, các tấm chắn nắng ngang,...

+ Các diện tích chiếm chỗ của các thiết bị ngoài trời, như: điều hòa nhiệt độ, ống thông hơi, ...

- Diện tích xây dựng đối với nhà 2 tầng trở lên:
  - + Tầng 1: Tính như nhà 1 tầng.
  - + Các tầng khác: Tính theo diện tích sàn hoặc sàn mái bê tông cốt thép.
    - + Nếu tầng trên không đổ mái bê tông cốt thép thì diện tích tầng đó được tính theo mép ngoài của tường nhà. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích của tầng để áp giá.
- ~~Diện tích nhà gỗ tính theo kích thước ngoài cùng của kết cấu gỗ~~ (kể mái và xà gỗ), đối với nhà có làm thêm phần mái bằng tôn hoặc Fibro ximăng, thì phần diện tích này không được tính vào diện tích của nhà gỗ mà tính riêng cho phần mái che theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
  - Đối với các loại nhà gỗ xây bao có kết cấu không hoàn chỉnh (nhà có hai đốc xây, không có vì gỗ ở hai đầu nhà) thì đơn giá phần nhà gỗ được tính bằng 65% đơn giá nhà tương ứng trong bộ đơn giá này.
  - Đối với các trường hợp có mốc GPMB quá sát nhà ở, ốt, quán hoặc các công trình khác, có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân thì Hội đồng bồi thường có trách nhiệm xác định mức độ ảnh hưởng, đề xuất cụ thể phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
  - Đối với nhà đang xây dựng dở dang được xác định như sau:
    - + Xác định theo mức độ hoàn thành.
    - + Tính khối lượng các công việc đã xây dựng nhân (x) với đơn giá theo quy định hoặc tính theo đơn giá  $m^2$  nhà đã ban hành sau đó trừ đi khối lượng các công việc chưa thực hiện xây dựng.
  - Đối với công trình khác:
    - + Non bộ (bể đựng nước + non bộ):
 

Phần bể đựng nước loại không di dời được: Tính chi phí bồi thường theo giá Bể chứa nước trong bộ đơn giá. Trường hợp bể đựng non bộ có ốp lát gạch men các loại được tính bổ sung theo giá ốp gạch.

Phần non bộ loại không di dời được: Tính chi phí bồi thường theo đơn giá thị trường tại thời điểm kiểm kê, áp giá.

Phần bể đựng nước và non bộ di dời được: Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp dựng và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
    - + Di dời tọc xăng, dầu, máy bơm xăng, đường điện nội bộ của trạm xăng dầu (nếu có): Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
    - + Trường hợp nơi có địa hình phức tạp, khó khăn ở các khu vực miền núi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, căn cứ thực tế, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan trước khi thực hiện lập phương án bồi thường đối với các trường hợp đặc biệt.



+ Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có thiết kế và sử dụng các loại vật liệu hoàn thiện cao cấp, không thể vận dụng đơn giá ban hành kèm theo quyết định này thì Hội đồng bồi thường xem xét xác định giá theo giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường theo Đơn giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá được công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng); dự toán chi phí chi tính đến chi phí trực tiếp, chi phí hạng mục chung 4.0% và thuế GTGT.

- Đối với giếng khoan ở những vùng đồi núi cao, những nơi nguồn nước khó khăn, giá ban hành không phù hợp thì xác định theo giá thực tế tại thời điểm bồi thường.

- Giàn cây leo (bầu, bí, dưa, mướp...):

+ Đối với giàn được xác định theo qui cách và loại vật liệu sử dụng. Đơn giá giàn chỉ áp dụng trong trường hợp đang sử dụng cho các loại cây leo sinh trưởng hoặc đang thu hoạch.

+ Loại giàn cây leo sử dụng vật liệu tận dụng thuộc các vùng đã được bồi thường, hỗ trợ thì không tính chi phí vật liệu, chỉ hỗ trợ chi phí nhân công 1.500đ/m<sup>2</sup> giàn.

Phương pháp đo diện tích giàn:

+ Đối với giàn có kết cấu khung cột thẳng đứng sườn mặt giàn nằm ngang, đan ô, diện tích được tính theo diện tích của mặt sườn giàn đan ô theo phương ngang.

+ Đối với giàn có kết cấu chữ A sử dụng 2 mặt hoặc 1 mặt cho cây leo, diện tích được tính theo bề mặt phần có cây leo.

+ Đối với giàn dùng các cành cây rải trong vườn, diện tích được tính theo mặt bằng có cây leo.

### 1.2. Mò mả:

- Mò mả xây được tính theo quy mô trung bình, phổ thông nhất. Giá trị tính bồi thường bao gồm chi phí xây dựng cần thiết để hoàn thành công trình theo quy cách tương ứng.

- Đơn giá các loại mộ lấp ghép đã bao gồm phí vận chuyển và chi phí lấp đất, đất, cát chèn mộ.

- Hội đồng bồi thường phối hợp với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại mộ để có phương án áp giá bồi thường và hỗ trợ phù hợp.

- Đối với các trường hợp di dời mộ mả không vào quy hoạch tập trung hoặc địa điểm quy hoạch khu tập trung lớn hơn 15 km, thì hỗ trợ thêm chi phí di chuyển (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc): 1.000.000 đồng/mộ.

- Đối với mộ mả khi cất bốc được hỗ trợ chi phí lễ nghi theo phong tục tập quán tâm linh. Mức hỗ trợ theo quy định trong bộ đơn giá này.

- Đối với mỏ mà hung táng khi cất bốc chưa phân hủy, ngoài việc bồi thường còn được hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển, chôn cất và chi phí xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo mức giá qui định trong bộ đơn giá này (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc).

- Đối với trường hợp cá biệt khác, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào tình hình thực tế, lập dự toán cụ thể mức bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định phê duyệt.

- Đối với mỏ mà không có thân nhân nhận thì tiền bồi thường được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi để chi phí di chuyển đến nơi chôn cất mới trong vùng quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa và khi tiến hành di dời phải có xác nhận tại hiện trường giữa chủ đầu tư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ủy ban nhân dân cấp xã để làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

### 1.3. Một số trường hợp khác:

#### 1.3.1 Đối với công tác đào đất ao, hồ kênh mương:

Hội đồng bồi thường phải xác định cụ thể khối lượng thực tế đối với việc đào ao, hồ, kênh mương các loại để thực hiện bồi thường, hỗ trợ. Những khối lượng do quá trình hình thành của tự nhiên được tận dụng để làm ao, hồ, kênh mương thì không tính vào khối lượng đào đắp để bồi thường, hỗ trợ (Hội đồng bồi thường và chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguồn gốc ao, hồ, kênh mương hình thành tự nhiên theo nội dung này).

#### 1.3.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Về chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất không có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào hiện trạng thực tế về san lấp mặt bằng, tôn tạo đất và giá đất trong bộ đơn giá này để xác định, đề xuất khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại trình cơ quan Tài chính (nếu đối tượng sử dụng đất là đơn vị, tổ chức thì trình Sở Tài chính; các đối tượng còn lại trình Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) chủ trì xem xét có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức bồi thường không quá 50% chi phí đầu tư vào đất còn lại theo mức tính quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

1.4. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá theo khu vực đối với đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc như sau:

- Khu vực các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh hệ số 1,05;

- Khu thị xã Kỳ Anh hệ số 1,07;

- Các khu vực còn lại hệ số bằng 1.

2. Tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ và các loại tài sản khác (Phụ lục 02, mục B của phần đơn giá chi tiết):

- Căn cứ vào tình hình thực tế và tài liệu liên quan của các loại tàu thuyền, thiết bị máy móc, nông cụ, ngư cụ về hồ sơ đăng ký, đăng kiểm (nếu có), quy cách, chủng loại, công suất, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hiện tại, thời gian sử dụng, mức khấu hao, các thông tin xác định chủ sở hữu hợp pháp và giá trị còn lại để xác định mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp theo từng dự án.

- Các loại tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, ... thuộc vùng tái định cư có chuyên đổi nghề nghiệp được hỗ trợ bằng (=) giá trị hiện hành theo đơn giá nhân (X) tỷ lệ % mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. Trường hợp các vùng tái định cư không chuyên đổi nghề nghiệp thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo lắp, hao hụt vật liệu (riêng tàu thuyền các loại chỉ hỗ trợ chi phí nhân công điều khiển và nhiên liệu trong quá trình di chuyển). Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm tính toán mức hỗ trợ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt

- Các đồ dùng nội thất trong nhà như tủ, giường, bàn, ghế, tủ bếp bằng gỗ, nhôm kính và các loại vật liệu khác mà có thể tháo lắp, di chuyển được thì không được bồi thường.

- Các loại máy móc thiết bị không có trong bộ đơn giá này thì Hội đồng bồi thường có thể thực hiện thẩm định giá của đơn vị có năng lực hoặc tham khảo giá thị trường thông qua báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc hóa đơn GTGT của sản phẩm.

3. Cây cối, hoa màu (Phụ lục 03 của phần đơn giá chi tiết):

3.1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối với cây hàng năm nếu bộ đơn giá này còn thiếu hoặc đơn giá chưa phù hợp với địa phương thì hàng năm UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng và ban hành bảng giá để áp dụng, mức bồi thường được tính theo giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ. Giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

- Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

- Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

- Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Đối với các loại cây lấy gỗ như thông, keo, bạch đàn... trồng rải rác trong vườn, trồng làm hàng rào (trồng phân tán); trồng trên bờ thửa; bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo vệ cây nông nghiệp; trồng trên đất công cộng (đường giao thông, bờ mương) thì mức tính bằng số lượng cây nhân với đơn giá tại Phụ lục 03 của bộ đơn giá này.

- Đối với các loại cây trồng rừng nguyên liệu, khi mật độ trồng rừng vượt quá tiêu chuẩn, cách tính giá trị bồi thường như sau:

+ Số cây nằm trong mật độ tiêu chuẩn tính giá trị bồi thường theo mức giá trong bộ đơn giá này.

+ Số cây vượt quá tiêu chuẩn tính hỗ trợ bao gồm giống, công chăm sóc bảo vệ theo mức giá quy định trong bộ đơn giá này, nhưng số cây vượt không quá 01 lần mật độ tiêu chuẩn. Đối với trường hợp cây tái sinh, chỉ tính tối đa là 02 chồi/gốc.

- Đối với những vùng có điều kiện tự nhiên có tính đặc thù của tiểu vùng khí hậu, nhằm phòng chống các thiên tai như bão, lốc, gió Lào, lở đất ở một số khu vực trên địa bàn toàn tỉnh mà không vì mục đích để tính bồi thường với số cây trồng vượt mật độ tiêu chuẩn (2.500 cây/ha) thì số cây vượt trên 2.500 cây/ha được tính mức bồi thường bằng 80% đơn giá chuẩn ban hành cho số cây vượt, nhưng số cây vượt không quá 2 lần mật độ tiêu chuẩn (5.000 cây), số cây vượt quá 7.500 cây thì không được bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp ở những nơi mà rừng cây có tính đặc thù, việc áp dụng đơn giá nêu trên không phù hợp thì Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Đơn giá cây ăn quả được tính theo tiêu chuẩn quy cách và mật độ hiện hành. Trường hợp trồng vượt quá tiêu chuẩn, được hỗ trợ về cây trồng, công trồng theo mức giá như sau.

+ Cam, chanh, bưởi, xoài, nhãn trồng có đường kính nhỏ hơn 2cm: 4.000 đồng/cây

+ Ôi, khế và một số cây ăn quả khác trồng có đường kính nhỏ hơn 2cm: 3.000 đồng/cây

3.2. Đối với những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, Hội đồng bồi thường vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương đã có trong bảng giá để tính toán, nhưng chênh lệch không quá 20%. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường khảo sát thực tế về chi phí đầu tư, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, để xác định mức giá bồi thường phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện. Đối với các loại cây trồng, rau màu ngắn ngày trồng sau thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.

3.3. Đường kính thân cây để xác định mức giá bồi thường được đo tại vị trí cách mặt đất 30cm:

3.4. Cây cối sau khi đã được bồi thường đầy đủ theo quy định thì về nguyên tắc là thuộc sở hữu của Nhà nước, tuy nhiên để tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người dân, thì các hộ gia đình, cá nhân có cây cối đã được bồi thường phải tự chặt hạ, đốn dọn và tận thu để bàn giao mặt bằng sạch. Nếu hộ gia đình, cá nhân không tự chặt hạ, đốn dọn thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức chặt hạ, thu dọn để bàn giao mặt bằng, kinh phí chặt hạ được lấy từ kinh phí bồi thường GPMB theo quy định hiện hành.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có nhu cầu giữ lại nguyên hiện trạng rừng cây, vườn cây để tạo cảnh quan, môi trường cho dự án thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hỗ trợ thêm cho người có rừng cây, vườn cây theo mức thoả thuận nhưng không quá 50% giá trị bồi thường rừng cây, vườn cây đó. Khoản kinh phí hỗ trợ thêm này không tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

3.5. Kiểm đếm mật độ cây đối với trường hợp diện tích  $\geq 1$ ha bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn, đếm số lượng cây, lấy trung bình để xác định mật độ cây.

4. Nuôi trồng thủy hải sản (Phụ lục 03 của phần đơn giá chi tiết):

- Đối với vật nuôi là thủy, hải sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường, chỉ hỗ trợ công thu hoạch

- Khối lượng để tính bồi thường, hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản được xác định theo chi phí sản xuất trên diện tích mặt nước thực nuôi tại thời điểm kiểm kê, mức giá tương ứng theo đối tượng nuôi, mật độ, hình thức nuôi và thời gian nuôi được quy định trong bộ đơn giá này.

- Khối lượng đào, đắp, xây dựng ao nuôi trồng thủy sản, chi phí cải tạo ao nuôi và các công trình phụ được xác định theo khối lượng thực tế, mức giá theo quy định trong bộ đơn giá này và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành.

- Đối với sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản đã thu hoạch trước thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường, hỗ trợ.

- Đối với máy móc, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản thì Hội đồng bồi thường tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

5. Đối với trường hợp việc áp dụng bộ đơn giá này chưa phù hợp với thực tế, Hội đồng bồi thường có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm đếm đầy đủ, nêu rõ quy cách, chủng loại, báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở chuyên ngành để cùng xem xét, xác định đơn giá trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.

6. Các từ viết tắt trong văn bản:

GPMB: Giải phóng mặt bằng

GTGT: Giá trị gia tăng.

VLXD: Vật liệu xây dựng

ĐK: Đường kính

m<sup>2</sup> XD: Mét vuông xây dựng

XM: Xi măng

VXM: Vữa xi măng

BT: Bê tông

BTCT: Bê tông cốt thép

PCCC: Phòng cháy chữa cháy

## PHẦN II ĐƠN GIÁ CHI TIẾT

**A. ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MÒ MẢ:** Phụ lục 01.

**B. ĐƠN GIÁ TÀU, THUYỀN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ:** Phụ lục 02.

**C. ĐƠN GIÁ CÂY CÓI, HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY, HẢI SẢN:** Phụ lục 03.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc các cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì) để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
CHỦ TỊCH



  
Đặng Quốc Khánh

## Phụ lục 01

**A. ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MÒ MÁI**  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Số TT	Loại công trình, quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)
<b>ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA</b>			
<b>I</b>	<b>TRƯỜNG HỌC VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ</b>		
1	Nhà từ 3 đến 4 tầng: móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gỗ gỗ; lợp ngói 22v/m <sup>2</sup> ; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoài); hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc mài granito, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.	m <sup>2</sup> XD	3.990.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 35.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có khu vệ sinh: Tăng 150.000 đ/m<sup>2</sup> sàn của tầng có khu vệ sinh</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép: Tăng 55.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 10.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 550.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 182.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 335.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 298.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 369.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 258.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 180.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 293.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 349.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 410.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 190.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 90.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 104.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 269.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá</li> </ul>		

	23.000 đồng cho 1m <sup>2</sup> sàn của tầng đó.		
2	Nhà 2 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m <sup>2</sup> ; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc mài granito, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.	m <sup>2</sup> XD	4.200.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 35.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có khu vệ sinh: Tăng 155.000 đ/m<sup>2</sup> sàn của tầng có khu vệ sinh</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 53.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 9.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 550.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 184.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 337.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 300.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 371.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 260.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 182.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 295.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 351.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 412.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 190.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 90.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 104.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 269.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m<sup>2</sup> sàn của tầng đó.</li> </ul>		
3	Nhà 1 tầng		
3.1	Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao học 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m <sup>2</sup> ; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đủ.	m <sup>2</sup> XD	4.830.000
3.2	Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao học 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn;	m <sup>2</sup> XD	4.200.000



	mái BTCT; hệ thống xà gỗ gỗ; lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup> ; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đủ.		
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 55.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu có khu vệ sinh: Tăng 160.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/ m<sup>2</sup>sàn mái</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/ m<sup>2</sup>sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép: Tăng 50.000 đ/ m<sup>2</sup>sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 8.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 546.000 đ/ m<sup>2</sup>sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/ m<sup>2</sup>sàn mái</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 186.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 339.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 302.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 373.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 262.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 184.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu xây táp lô 220: Giảm 297.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu xây táp lô 150: Giảm 353.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu xây táp lô 100: Giảm 414.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 195.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 90.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 104.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 269.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m<sup>2</sup>XD.</li> </ul>		
II	<b>TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM Y TẾ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ</b>		
1	Nhà từ 3 đến 4 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gỗ gỗ, lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup> , cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước; vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.	m <sup>2</sup> sàn	4.200.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 35.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không có vệ sinh khép kín các tầng: Giảm 150.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn của tầng không có khu vệ sinh khép kín</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 55.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 10.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 547.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 182.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 335.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 298.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 369.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 258.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 180.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 293.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 349.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 410.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 190.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 93.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 280.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m<sup>2</sup> sàn của tầng đó.</li> </ul>		
2	<p><b>Nhà 2 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m<sup>2</sup>; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước; vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, lan can sắt; trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.</b></p>	m <sup>2</sup> sàn	4.410.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 45.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không có vệ sinh khép kín các tầng: Giảm 155.000 đ/m<sup>2</sup> sàn của tầng không có khu vệ sinh khép kín</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 53.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 9.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 547.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 184.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 337.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 300.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 371.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 260.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 182.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 295.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 351.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 110: Giảm 412.000 đ/m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 195.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 93.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 275.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m<sup>2</sup> sàn của tầng đó.</li> </ul>		
3	<b>Nhà 1 tầng</b>		
3.1	<b>Nhà 1 tầng:</b> Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; <b>khung chịu lực;</b> tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao học 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gỗ gỗ, lợp ngói 22v/m <sup>2</sup> ; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, nước, vệ sinh khép kín, PCCC đầy đủ.	m <sup>2</sup> XD	4.940.000
3.2	<b>Nhà 1 tầng:</b> Móng BTCT hoặc xây gạch đá, <b>tường chịu lực</b> xây gạch đặc 220; chiều cao học 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gỗ gỗ, lợp ngói 22v/m <sup>2</sup> ; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, nước, hệ thống vệ sinh khép kín, PCCC đầy đủ.	m <sup>2</sup> XD	4.410.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 55.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 160.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép: Tăng 50.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 8.000 đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 546.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 186.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 339.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 303.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 373.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 262.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 184.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 297.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 353.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 414.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 195.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 93.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 270.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m<sup>2</sup> XD.</li> </ul>		
<b>III</b>	<b>NHÀ Ở DÂN DỤNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ</b>		
<b>1</b>	<p>Nhà ở riêng lẻ xây dạng biệt thự: Nhà hai tầng hoặc nhiều tầng; có 3 phía trở lên tiếp xúc với sân vườn, được thiết kế tạo dáng kiến trúc hiện đại; kết cấu móng BTCT kết hợp xây gạch hoặc đá hộc; kết cấu phần thân: khung bê tông cốt thép chịu lực; dầm, sàn, mái bê tông cốt thép; lợp ngói xi măng có sơn màu, sườn mái bằng thép hộp hoặc gỗ nhóm 3 trở lên; tường xây gạch dày 22cm; chiều cao trung bình mỗi tầng 3,6m; trần nhà đóng bằng gỗ nhóm 3, hoặc trần thạch cao hoặc tấm trần chuyên dụng cao cấp chiếm <math>\geq 50\%</math> diện tích trần toàn nhà; phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít, sơn cao cấp; tường trụ các mặt chính phía ngoài ốp các loại gạch trang trí cao cấp hoặc bả ma tít + sơn chống thấm; nền nhà lát gạch Granit nhân tạo trở lên; cửa gỗ 2 lớp (trong kính ngoài chớp) khuôn ngoại cả tường gỗ nhóm 2; bậc cầu thang lát đá Granit tự nhiên hoặc lát gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 2 hoặc gỗ kính; hệ thống điện đi chìm tường và trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp; bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại; khu vệ sinh khép kín từng tầng.</p>	m <sup>2</sup> sàn	<b>6.825.000</b>
<b>2</b>	<p>Nhà từ 3 đến 4 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gỗ; lợp ngói 22v/ m<sup>2</sup>; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ tiết diện trên 0,06m<sup>2</sup>, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.</p>	m <sup>2</sup> sàn	<b>4.725.000</b>
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh mục 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống cấp nước: Giảm 105.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 30.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> sàn của tầng không có khu vệ sinh</li> <li>- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín</li> </ul>		

	<p>thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh Tầng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/ m<sup>2</sup> khu vệ sinh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu lợp ngói 10v/m<sup>2</sup>: Tăng 47.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 200.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ BT sàn mái: Giảm 547.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 340.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 60.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 10.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường quét vôi vè: Giảm 100.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 117.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 250.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 202.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 318.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 187.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 410.000đ / m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 345.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 466.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 380.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 450.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 505.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 250.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 350.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 425.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit: Tăng 300.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m<sup>2</sup> sàn của tầng đó.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b>Nhà 2 tầng</b>		
<b>3.1</b>	<p><b>Nhà 2 tầng:</b> Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m<sup>2</sup>; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ tiết diện trên 0,06m<sup>2</sup>, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.</p>	m <sup>2</sup> sàn	<b>4.935.000</b>
<b>3.2</b>	<p><b>Nhà 2 tầng:</b> Móng BTCT hoặc xây gạch đá; tường chịu lực; xây gạch đặc tường 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn, mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m<sup>2</sup>; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ tiết diện trên 0,06m<sup>2</sup>,</p>	m <sup>2</sup> sàn	<b>4.305.000</b>

	lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.		
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống cấp nước: Giảm 110.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 35.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> sàn của tầng không có khu vệ sinh</li> <li>- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh Tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1 m<sup>2</sup> khu vệ sinh</li> <li>- Nếu lợp ngói 10v/m<sup>2</sup>: Tăng 47.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000đ/m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 200.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ BT sàn mái: Giảm 547.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 340.000đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 55.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 9.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu tường quét vôi vè: Giảm 100.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 117.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 250.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 202.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 318.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 187.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 410.000đ / m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 345.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 466.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 380.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 450.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 505.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 350.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 425.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1 m<sup>2</sup> sàn của tầng đó.</li> </ul>		
4	Nhà 1 tầng		
4.1	Nhà 1 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao học 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup> ; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ đối (chưa tính khuôn ngoài); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín.	m <sup>2</sup> XD	5.040.000

4.2	<p><b>Nhà 1 tầng:</b> Móng BTCT hoặc xây gạch, đá; tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gỗ gỗ, lợp ngói 22v/ m<sup>2</sup>; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện nước, vệ sinh khép kín.</p>	m <sup>2</sup> XD	4.305.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.1; 4.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 70.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống cấp nước: Giảm 115.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 120.000 đồng/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh Tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1 m<sup>2</sup></li> <li>- Nếu lợp ngói 10v/m<sup>2</sup>: Tăng 47.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 340.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép: Tăng 50.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu hệ thống xà gỗ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 8.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn mái</li> <li>- Nếu không đổ BT sàn mái: Giảm 546.000 đồng/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 90.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 250.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 202.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 318.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 187.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 346.000đ / m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 321.000 đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 401.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 390.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 450.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 505.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 210.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 310.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 375.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây đá quả (trường 150-220): Giảm 160.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu nền đánh granito: Tăng 50.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có cửa: Giảm 440.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1 m<sup>2</sup> XD.</li> </ul>		

4.3	<p><b>Nhà 1 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch đá; tường chịu lực; xây gạch đặc 110; bổ trụ gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,3m; mái lợp ngói 22v/ m<sup>2</sup>; hệ thống xà gỗ gỗ; nền lát gạch ceramic, tường sơn; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại); có hệ thống điện.</b></p>	m <sup>2</sup> XD	3.095.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 70.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 95.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp ngói 10v/m<sup>2</sup>: Tăng 47.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tranh: Giảm 260.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 63.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 87.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 165.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 248.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 127.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 77.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 220: Tăng 45.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 28.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 65.000đ /m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 110: Giảm 90.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 72.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 133.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 110: Giảm 184.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150 kết hợp 110: Giảm 155.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 160.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây bằng gạch tổ ong: Tăng 220.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền đánh granito: Tăng 50.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có cửa: Giảm 260.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 20.000đ cho 1 m<sup>2</sup> XD.</li> </ul>		
4.4	<p><b>Nhà bán mái (một mái): Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, hộc cao 3m, nền lát gạch ceramic, mái lợp</b></p>	m <sup>2</sup> XD	1.700.000



	tôn, tường quét vôi ve, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại), có hệ thống điện.		
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp ngói 22v/m<sup>2</sup>: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 80.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tranh: Giảm 155.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 225.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 116.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 161.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 50.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: Giảm 79.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 56.000đ / m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 220: Tăng 25.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 110: Giảm 85.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 95.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 110: Giảm 105.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 150.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch tổ ong: Tăng 230.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát tường: Giảm 162.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu sơn tường: Tăng 45.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không quét vôi ve: Giảm 28.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 55.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 106.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 175.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> </ul> <p>Nếu có cửa cuốn tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 600.000 đồng/bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu nhà có các loại cửa khác chiết tính bằng cách giảm</li> <li>- Nếu nhà có cửa khác bằng kính cường lực hoặc cửa cuốn... thì được tính bổ sung khối lượng cửa đi theo đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này đồng thời giảm khối lượng cửa đi bằng gỗ dổi (3,0m<sup>2</sup>) theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.</li> <li>- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000đ cho 1 m<sup>2</sup>XD.</li> </ul>		
4.5	Nhà xây bao (nhà xây bao hoàn chỉnh, chưa tính phần khung gỗ và mái): móng gạch, đá quả hoặc đá học, tường xây gạch đặc 220, cao 3m, nền lát gạch ceramic, tường quét vôi ve, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dổi (chưa tính khuôn ngoại), hệ thống điện đầy đủ.	m <sup>2</sup> XD	1.575.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 65.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup>XD.</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 75.000đ/ m<sup>2</sup>XD.</li> <li>- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 110.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 75.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 220:Giảm 105.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 140.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 185.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 135.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 175.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 110:Giảm 190.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 220: Giảm 205.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 250.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 100: Giảm 275.000 đ/ m<sup>2</sup> XD.</li> <li>- Nếu tường xây gạch tổ ong: Tăng 25.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát tường: Giảm 188.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu quét sơn: Tăng 49.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không quét vôi ve: Giảm 25.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: Tăng 250.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền đánh granito: Tăng 39.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng ximăng: Giảm 106.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 160.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có cửa: Giảm 140.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Trường hợp nhà xây bao chưa hoàn thiện, hoặc xây bao kết hợp các vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.</li> <li>- Chiết tính tăng giảm 16.000đ/ m<sup>2</sup> XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà</li> </ul>		
4.6	<p><b>Công trình liên kế (được liên kết với 1 mặt tường của công trình chính):</b> Móng xây gạch đá, tường xây tấp lô 110 hoặc xây đá, cao học 2,6m, cửa gỗ nhóm IV, tường quét vôi ve, nền láng xi măng, mái lợp ngói.</p>	m <sup>2</sup> XD	1.575.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 100.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 150.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tranh : Giảm 205.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu liên kết với 2 mặt tường của công trình chính: Giảm 165.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu liên kết với 3 mặt tường của công trình chính: Giảm 245.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 318.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Tăng 115.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 162.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Tăng 85.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường gạch không nung 220: Tăng 135.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường gạch không nung 110: Tăng 55.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 157.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch 6 lỗ 150: Tăng 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch 6 lỗ 110: Tăng 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch tấp lỗ 150: Tăng 35.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch tổ ong: Tăng 325.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường sơn: Tăng 35.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không quét vôi ve: Giảm 22.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 480.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch ceramic: Tăng 150.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch liên doanh: Tăng 120.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Tăng 55.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Tăng 38.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 106.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 154.000/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa gỗ nhóm II-III: Tăng 205.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa kính uPVC: Tăng 90.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa nhôm kính loại thường: Tăng 30.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa lắp bản ván ghép và cửa tôn khung thép: Giảm 20.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có cửa: Giảm 50.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 110.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao chái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 16.000đ cho 1 m<sup>2</sup>XD.</li> </ul>		
4.7	Nhà phụ, nhà tạm: kết cấu bằng tranh, tre, nứa, lá; cửa tạm, đơn giản hoặc không cửa; nền đất; bao che xung quanh bằng cốt hoặc tranh lá...; mái lợp giấy dầu, bạt, các loại lá; nền đất	m <sup>2</sup> XD	315.000
5	<b>Nhà kết cấu bằng gỗ hoàn chỉnh (chưa tính phần xây bao)</b>		
5.1	Nhà khung gỗ nhóm 2; chiều cao cột cái 3,6m; đường kính cột cái 18cm; mái lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> XD	1.265.000
5.2	Nhà khung gỗ nhóm 3-4; chiều cao cột cái 3,6m; đường kính cột cái 18cm; mái lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> XD	1.155.000
5.3	Nhà khung gỗ nhóm 5-6; chiều cao cột cái 3,6m; đường kính cột cái 18cm; mái lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> XD	1.045.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1, 5.2, 5.3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp nhà gỗ không xây bao: Tăng 500.000đ/ m<sup>2</sup> XD (bao gồm phần xây móng, bó nền, tôn nền, lót nền, láng nền); ngoài ra chiết tính:</li> <li>+ Nếu lát nền bằng gạch Ceramic: Tăng 150.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>+ Nếu lát nền bằng gạch liên doanh: Tăng 120.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>+ Nếu lát nền bằng gạch đất nung: Tăng 36.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>+ Nếu lát gạch xi măng: Tăng 61.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nếu lán XM: Tăng 30.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 35.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 92.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tranh: Giảm 150.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống điện (đối với nhà gỗ không xây bao): Tăng 65.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu trần bằng vách gỗ, ván ép... thì cộng thêm phần diện tích trần, bao che nhân theo đơn giá tương ứng của bộ đơn giá này</li> <li>- Khi chiều cao cột cái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 100.000đ cho 1 m<sup>2</sup>XD.</li> <li>- Khi đường kính cột cái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 70.000đ cho 1 m<sup>2</sup>XD.</li> </ul>		
IV	<b>NHÀ CÔNG NGHIỆP, NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ</b>		
1	Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột thép, vì kèo, xà gỗ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất tại nhà máy theo hệ thống liên hoàn (có thiết kế); có hệ thống điện đầy đủ.		
1.1	Nhịp khung <=15m, cao <=6m	m <sup>2</sup> XD	3.035.000
1.2	Nhịp khung >15m, cao >6m	m <sup>2</sup> XD	3.415.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 1.1; 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu không có bao che: Giảm 263.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu mái lợp ngói 22v/m<sup>2</sup>: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch ceramic: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lán VXM: Giảm 157.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 123.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 148.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không đổ BT nền: Giảm 260.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: Lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1 m<sup>2</sup></li> <li>- Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.</li> </ul>		
2	Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột bê tông hoặc cột thép hình, vì kèo, xà gỗ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất gia công bằng thủ công.		
2.1	Nhịp khung <=15m, cao <=6m	m <sup>2</sup> XD	2.065.000

2.2	Nhịp khung >15m, cao >6m	m <sup>2</sup> XD	2.335.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 2.1; 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có bao che: Giảm 263.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp Fibro.XM: Giảm 80.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp ngói 22v/m<sup>2</sup>: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch ceramic: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng VXM: Giảm 157.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 123.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 148.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không đổ BT nền: Giảm 260.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: Lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x)1.700.000đ/1 m<sup>2</sup></li> <li>- Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.</li> </ul>		
3	<p>Nhà lắp ghép kết cấu nhẹ: Móng BTCT, cột vì kèo và giằng bằng thép hộp hoặc thép hình nhẹ, mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, bao che mặt ngoài bằng tấm nhựa PVC, vách ngăn 3 lớp (tôn - xốp - tôn), nền lát gạch Ceramic hoặc gạch PVC, hệ thống cửa đi và cửa sổ uPVC, trần thạch cao hoặc trần tôn, hệ thống điện đầy đủ</p>		
3.1	Loại nhà 1 tầng	m <sup>2</sup> XD	3.205.000
3.2	Loại nhà 2 tầng	m <sup>2</sup> XD	3.030.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 70.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 106.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền đổ BT: 210.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 123.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 148.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: Lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x)1.700.000đ/1 m<sup>2</sup>.</li> </ul>		
4	<p>Nhà khung thép ống (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: Kết cấu cột, vì kèo bằng thép ống, hoặc thép V; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, bao che xây tấp lô 110, cửa gỗ nhóm 5,6 hoặc bằng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.</p>	m <sup>2</sup> XD	1.125.000
5	<p>Nhà khung thép hộp (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: kết cấu cột, vì kèo bằng thép hộp; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên</p>	m <sup>2</sup> XD	1.428.000

	doanh, bao che xây tấp lô 110, mái lợp tôn, cửa gỗ nhóm 5,6 hoặc bằng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.		
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4,5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có bao che: Giảm 323.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 308.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Tăng 100.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 160.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Tăng 75.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch 6 lỗ 150: Tăng 85.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây gạch 6 lỗ 110: Tăng 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 220: Tăng 115.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 110: Tăng 75.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch tấp lô 150: Tăng 35.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường sơn: Tăng 45.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không quét vôi ve: Giảm 25.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 188.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 55.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 107.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền: Giảm 195.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền đổ BT: Tăng 105.000đồng/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa gỗ nhóm III-IV: Tăng 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa kính uPVC: Tăng 40.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu cửa nhôm-kính loại thường: Giảm 45.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có trần: Cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.</li> <li>- Chiết tính tăng giảm 18.000đ/m<sup>2</sup> XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà.</li> </ul>		
V	<b>CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC KHÁC</b>		
1	<p>Ôt kinh doanh, nhà bán hàng, nhà ở hoặc nhà khác có kết cấu tương tự: Móng đá học hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, học cao 3m, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, tường quét vôi ve, cửa sắt xếp bọc tôn, có hệ thống điện.</p>	m <sup>2</sup> XD	1.658.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có cửa: Giảm 150.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 80.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu mái lợp ngói 22v: Tăng 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tranh: Giảm 155.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 225.000.đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 116.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 161.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 50.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: Giảm 79.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 56.000đ / m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 220: Tăng 115.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 110: Giảm 85.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 95.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lô 110: Giảm 105.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát tường: Giảm 162.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu sơn tường: Tăng 45.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không quét vôi ve: Giảm 28.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 430.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 55.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng ximăng: Giảm 106.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 175.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu có cửa cuốn tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 600.000 đồng/bộ</li> <li>- Nếu có cửa cuốn không tự động (không có motor): hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 350.000 đồng/bộ</li> <li>- Nếu có trần: Cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.</li> <li>- Nếu có các loại cửa khác: Cộng thêm bằng cách lấy diện tích cửa thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này (phải giảm trừ phần cửa xếp bọc tôn, lấy diện tích cửa xếp bọc tôn 6,5 m<sup>2</sup> để chiết tính).</li> <li>- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000đ cho 1 m<sup>2</sup> XD.</li> </ul>		
2	Lều quán: Móng cột trụ BT đúc sẵn hoặc gỗ nhóm 5-6, bao che bằng vách gỗ hoặc tôn, nền láng XM, mái lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	475.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu mái lợp tôn: Tăng 60.000.đồng/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tranh: Giảm 45.000.đồng/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch liên doanh: Tăng 103.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Tăng 30.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 7.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 86.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu trường hợp thung che vật liệu khác thì chiết tính chênh lệch theo mục đơn giá vật kiến trúc khác.</li> </ul>		
	Lều quán tạm: khung bằng gỗ tạp hoặc tre mét, mái lợp tranh, nền láng xi măng.	m <sup>2</sup> XD	230.000
3	Công trình vệ sinh độc lập		

3.1	Móng đá học hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 220, sàn mái BTCT, nền lát gạch men ceramic, ốp tường gạch liên doanh, tường ngoài sơn, hầm phốt tự hoại xây gạch hoặc đồ BT, hệ thống điện, nước đầy đủ (chưa tính bể nước và thiết bị).	m <sup>2</sup> XD	3.307.000
	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 185.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 195.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 235.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 265.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 215.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 275.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lỗ 150: Giảm 310.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu xây tấp lỗ 110: Giảm 345.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 60.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không sơn: Giảm 83.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát : Giảm 212.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 55.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lát gạch men trung quốc: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền láng xi măng: Giảm 106.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không đổ mái BTCT: Giảm 465.000đ/ m<sup>2</sup> sàn</li> <li>- Nếu mái lợp ngói, không đồ BTCT: Giảm 80.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tôn, không đồ BTCT: Giảm 265.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp Fibro XM, không đồ BTCT: Giảm 310.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không ốp gạch: Giảm 242.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có bể phốt (đối với một số loại nhà tắm có kết cấu tương tự): Giảm 720.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu bán tự hoại: Giảm 600.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu bể phốt bằng Composite hoặc nhựa tổng hợp thì chiết tính tăng giảm theo khối lượng thực tế và đơn giá trong bộ đơn giá này.</li> <li>- Nếu bể chứa nước xây: tính thêm theo loại bể, dung tích tương ứng trong bộ đơn giá này</li> <li>- Nếu có trần: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này</li> <li>- Các loại thiết bị (bồn nước, bể xí, chậu tiểu, Lavabo, bình nóng lạnh, gương soi, vòi sen, vòi rửa vệ sinh, thuyền tắm, quạt hút...) được hỗ trợ công tháo dỡ, lắp đặt và hao hụt vật liệu như sau.</li> <li>+ Chậu rửa, Lavabo: 300.000 đồng/cái</li> <li>+ Thuyền tắm, bồn tắm: 1.500.000 đồng/cái</li> <li>+ Xí bệt: 1.650.000 đồng/ cái (bồi thường 100%)</li> <li>+ Chậu tiểu: 420.000 đồng/cái (bồi thường 100%)</li> <li>+ Xí xô: 1.150.000 đồng/cái (bồi thường 100%)</li> <li>+ Vòi sen, vòi rửa: 120.000 đồng/cái</li> <li>+ Bình nóng lạnh: 1.205.000 đồng/cái</li> <li>+ Gương soi: 150.000 đồng/cái</li> </ul>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quạt hút: 200.000 đồng/cái</li> <li>+ Đèn sưởi: 100.000 đồng/cái</li> <li>+ Bồn chứa nước loại &lt;1,5m<sup>3</sup>: 650.000 đồng/cái</li> <li>+ Bồn nước loại &lt; 3m<sup>3</sup>: 900.000 đồng/cái</li> <li>+ Bồn nước loại ≥3m<sup>3</sup>: 1.100.000 đồng/cái</li> </ul>		
3.2	<p><b>Nhà vệ sinh ử ngăn:</b> xây tường gạch liên kết hồ chứa ngăn bằng bê tông tấm đan BTCT, mái lợp ngói 22v/m<sup>2</sup>, tường trát xi-măng, cửa pano ván ghép nhóm V-VI:</p> <p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu lợp mái Fibro XM: Giảm 195.000 đ/m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu lợp mái tôn: Giảm 130.000 đ/m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu lợp mái tranh : Giảm 250.000 đ/m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu mái BTCT : Tăng 405.000 đ/m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu không có mái: Giảm 385.000 đ/m<sup>2</sup>XD</li> </ul>	m <sup>2</sup> XD	2.100.000
3.3	Công trình vệ sinh (hồ xí, tiểu, tắm) làm bằng tranh tre gỗ tạp, che xung quanh phen nửa, có bệ xây gạch, không mái che hoặc mái che đơn giản.	m <sup>2</sup> XD	265.000
3.4	<b>Nhà tắm nhà tiêu đơn giản:</b> Móng đá, xây tường gạch đặc 220, nền lán xi măng, trát vữa xi măng (Không lợp mái)	m <sup>2</sup> XD	1.270.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu đổ mái BTCT: Tăng 405.000đ/ m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu mái lợp ngói : Tăng 280.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tôn : Tăng 125.000đ/m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp Fibro XM : Tăng 85.000đ/m<sup>2</sup>XD</li> <li>- Nếu mái lợp tranh: Tăng 55.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 125.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> </ul> <p>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 100.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 126.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 190.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 200.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu xây tấp lô 150: Giảm 220.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu xây tấp lô 110: Giảm 242.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu tường quét vôi ve: Tăng 60.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu tường có sơn: tăng 83.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu nền lát gạch liên doanh: Tăng 103.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu nền lát gạch men : Tăng 45.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Tăng 30.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 7.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu không lán nền (nền đất): Giảm 86.000đ/ m<sup>2</sup> XD</p> <p>- Nếu có các thiết bị vệ sinh khác: hỗ trợ tháo dỡ, lắp đặt như nhà vệ sinh độc lập tại mục 3.1</p>		
4	<b>Chuồng trại chăn nuôi (Gia súc, gia cầm):</b>		
4.1	Móng xây gạch, đá, giằng móng bê tông cốt thép, trụ BTCT, tường xây gạch, quét vôi ve phía ngoài, nền bê tông đá dăm, chiều cao học 2,5 m, mái lợp ngói 22v/ m <sup>2</sup> , có hệ thống điện.	m <sup>2</sup> XD	1.312.000

	<p><b>Các trường hợp điều chỉnh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 45.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không đỡ trụ, tường chịu lực: Giảm 230.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp tôn: Giảm 75.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu lợp FibroXM: Giảm 120.000đ/ m<sup>2</sup> XD.</li> <li>- Nếu mái lợp tranh: Giảm 265.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu đỡ via, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích via dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 410.000 đồng/ m<sup>2</sup></li> <li>- Nếu nền láng vữa xi măng: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền bằng đất, gạch đá: Giảm 135.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường không quét vôi ve: Giảm 25.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 120.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 151.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 90.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây gạch không nung 110: Tăng 50.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Khi chiều cao chuồng trại khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 15.000đ cho 1 m<sup>2</sup> XD.</li> </ul>		
4.2	Móng đá học, gạch, táp lô, đá quả, tường xây gạch thủ công hoặc táp lô, nền bê tông đá dăm, mái lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	783.000
4.3	Móng đá học, gạch, táp lô, đá quả, cột khung sườn bằng gỗ nhóm 2-3, nền bê tông đá dăm, mái lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	578.000
4.4	Móng đá học, gạch, táp lô, đá quả, cột BTCT hoặc gỗ nhóm 4-5, nền bê tông đá dăm, mái lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	534.000
4.5	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 2-3, nền láng XM, mái lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	429.000
4.6	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, nền láng XM, mái lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	395.000
4.7	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, nền láng XM, lợp Fibro XM	m <sup>2</sup> XD	246.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.2 đến 4.7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mái lợp ngói : Tăng 185.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tôn: Tăng 82.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu mái lợp tranh: Giảm 95.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không có móng: Giảm 110.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền không láng vữa xi măng: Giảm 65.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường xây bằng gạch không nung: Tăng 50.000đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Mục 4.3 đến 4.7 nếu có xây bao: Tăng 60.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu tường có quét vôi ve phía ngoài: Tăng 25.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu không trát: Giảm 25.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu nền đất: Giảm 75.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> <li>- Nếu che bằng lưới mắt cáo, B40: Giảm 50.000 đ/ m<sup>2</sup> XD</li> </ul>		
5	<b>Mái che các loại</b>		
5.1	Cột thép ống hoặc cột-BTCT đúc sẵn, khung sườn bằng ống	m <sup>2</sup> XD	336.000

	thép, hộp thép tráng kẽm, lợp tôn màu		
5.2	Mái che có kết cấu dạng con sơn (không cột), lợp tôn màu	m <sup>2</sup> XD	252.000
5.3	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm II, lợp tôn màu	m <sup>2</sup> XD	399.000
5.4	Cột BTCT hoặc gỗ nhóm III, khung sườn bằng gỗ, lợp tôn màu	m <sup>2</sup> XD	315.000
5.5	Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm IV trở xuống, lợp tôn màu	m <sup>2</sup> XD	263.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1 đến 5.5: - Nếu lợp Fibro.XM: Giảm 65.000 đ/m <sup>2</sup> XD - Nếu lợp tranh: Giảm 97.000 đ/m <sup>2</sup> XD - Nếu không lợp mái: Giảm 140.000 đ/m <sup>2</sup> XD - Nếu lợp tôn xốp cách nhiệt: Tăng 100.000 đ/m <sup>2</sup> XD - Nếu lợp tôn có lớp chống nóng: Tăng 20.000 đ/m <sup>2</sup> XD		
5.6	Mái che nắng làm bằng: tre nứa, mét, tranh phủ tạm	m <sup>2</sup> XD	85.000
5.7	Giàn bầu bí các loại: bằng các loại vật liệu tre, gỗ, mét có độ cao 1,5-2m, quy cách cột chống $\varnothing$ 7-10cm, đà đỡ $\varnothing$ 5-7cm và tấm sườn $\varnothing$ x 30 cm		
	- Cột khung sườn bằng thép	m <sup>2</sup>	22.000
	- Cột bằng BTCT, khung sườn bằng gỗ tạm bợ, tre, nứa, mét mặt dàn lắp ghép đan ô	m <sup>2</sup>	14.000
	Cột khung sườn bằng gỗ, tre, nứa, mét mặt dàn lắp ghép đan ô	m <sup>2</sup>	9.000
	- Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét kèo đỡ chữ A (2 mặt) có đan ô	m <sup>2</sup>	7.000
	- Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét chống đỡ vào tường có đan ô	m <sup>2</sup>	4.500
	- Vật liệu khác bằng cành cây rã trong vườn	m <sup>2</sup>	2.500
	Nếu dàn có độ cao thấp hơn 1m nhân với (x) hệ số 0,8; cao h < 0,5m x 0,7. Nếu vật liệu thu hồi đã bồi thường chỉ tính chi phí nhân công 1.000 đ/m <sup>2</sup>		
6	Khung ngoại, cánh cửa, song cửa sổ các loại		
6.1	Khung ngoại:		
	- Khuôn cửa gỗ lim:		
	+ Tiết diện khung 6x25 cm	md	950.000
	+ Tiết diện khung 5x25 cm	md	895.000
	+ Tiết diện khung 6x18 cm	md	682.000
	+ Tiết diện khung 5x18 cm	md	630.000
	+ Tiết diện khung 6x14 cm	md	577.000
	+ Tiết diện khung 5x14 cm	md	525.000
	+ Tiết diện khung 8x8 cm	md	472.000
	+ Tiết diện khung 6x8 cm	md	368.000
	- Khuôn cửa đình hương lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 1,2		
	- Khuôn cửa sến, táu, kiền kiền, dôi lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 0,8		
	- Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 0,5		
	- Đối với khung ngoại có tiết diện khác với tiết diện trên thì Hội đồng bồi thường có thể lấy đơn giá nội suy từ loại khung		

	<b>có tiết diện gần nhất.</b>		
<b>6.2</b>	<b>Cánh cửa các loại:</b>		
	- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ dổi	m <sup>2</sup>	1.910.000
	- Cửa sổ bằng kính, gỗ dổi	m <sup>2</sup>	1.640.000
	- Cửa đi bằng ván gỗ dổi	m <sup>2</sup>	2.120.000
	- Cửa sổ bằng ván gỗ dổi	m <sup>2</sup>	1.910.000
	- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ lim	m <sup>2</sup>	2.120.000
	- Cửa sổ bằng kính, gỗ lim	m <sup>2</sup>	1.910.000
	- Cửa đi bằng ván gỗ lim	m <sup>2</sup>	2.650.000
	- Cửa sổ bằng ván gỗ lim	m <sup>2</sup>	2.440.000
	- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ de	m <sup>2</sup>	1.480.000
	- Cửa sổ bằng kính, gỗ de	m <sup>2</sup>	1.220.000
	- Cửa đi bằng ván gỗ de	m <sup>2</sup>	1.700.000
	- Cửa sổ bằng ván gỗ de	m <sup>2</sup>	1.480.000
	- Cửa đi bằng gỗ đình hương ván loại lớn	m <sup>2</sup>	4.030.000
	- Cửa sổ bằng gỗ đình hương ván loại lớn	m <sup>2</sup>	3.710.000
	- Cửa nhôm kính loại thường	m <sup>2</sup>	640.000
	- Cửa lắp bản ván ghép và cửa tôn khung thép	m <sup>2</sup>	320.000
	- Cửa sổ chớp.		
	+ Gỗ Lim	m <sup>2</sup>	2.650.000
	+ Gỗ Dổi	m <sup>2</sup>	2.440.000
	+ Gỗ De	m <sup>2</sup>	2.120.000
	Đôi với các loại cửa có quy cách trên, gỗ nhóm III; IV; V thì lấy đơn giá cửa gỗ dổi tương ứng nhân hệ số K=0,8; 0,6; 0,4		
	- Cửa sắt xếp bọc tôn	m <sup>2</sup>	505.000
	- Cửa cuốn (chưa tính motor và nguồn dự phòng)	m <sup>2</sup>	550.000
	- Cửa kính cường lực (bao gồm cả cửa kính và phụ kiện thủy lực)	m <sup>2</sup>	1.550.000
	<b>Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường, đã bao gồm khuôn cửa và phụ kiện kim khí GQ:</b>		
	<b>+ Cửa đi:</b>		
	Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 5 ly, tay nắm, bản lề 3D có khóa và phụ kiện kim khí GQ	m <sup>2</sup>	1.350.000
	Cửa đi 2, 4 cánh mở trượt, kính 5 ly phụ kiện con lăn + khóa bán nguyệt	m <sup>2</sup>	880.000
	Cửa đi 1 cánh mở quay, kính 5 ly, tay nắm, bản lề 3D có khóa và phụ kiện kim khí GQ	m <sup>2</sup>	1.320.000
	<b>+ Cửa sổ:</b>		
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính 5 ly, bản lề chữ A, chốt, khóa	m <sup>2</sup>	1.230.000
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt kính 5 ly, con lăn, khóa bán nguyệt	m <sup>2</sup>	880.000
	Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc mở hất i, kính 5 ly, phụ kiện bản lề, khóa	m <sup>2</sup>	1.250.000
	<b>+ Vách kính:</b>		
	Vách kính cố định, kính 5 ly	m <sup>2</sup>	720.000
	Các loại cửa nhựa, vách kính trên nếu sử dụng kính an toàn dày		

	6,38mm thì cộng thêm 160.000 đ/m <sup>2</sup> đối với cửa sổ và 110.000 đ/m <sup>2</sup> đối với cửa đi, kính cường lực 8mm thì cộng thêm 220.000 đ/m <sup>2</sup> , kính cường lực 10mm thì cộng thêm 270.000 đ/m <sup>2</sup> .		
	Cửa và vách cố định nhôm hệ Việt – Pháp; Xingfa		
	- Vách kính cố định hệ 4400	m <sup>2</sup>	980.000
	- Cửa sổ mở trượt hệ 2600, phụ kiện khóa bán nguyệt, bánh xe trượt	m <sup>2</sup>	1.100.000
	- Cửa sổ mở trượt hệ 2600, phụ kiện khóa sập (khóa âm), bánh xe trượt	m <sup>2</sup>	1.200.000
	- Cửa sổ mở quay hệ 4400, phụ kiện bản lề chữ A, thanh cài đơn điểm	m <sup>2</sup>	1.450.000
	- Cửa sổ mở quay hệ 4400, phụ kiện bản lề chữ A, thanh chuyển động đa điểm, tay nắm	m <sup>2</sup>	1.540.000
	- Cửa sổ mở quay hệ 4400, phụ kiện bản lề cối, mở quay 180 độ, thanh chuyển động đa điểm, tay nắm	m <sup>2</sup>	1.540.000
	- Cửa đi mở quay một cánh, hệ 450, phụ kiện 3 bản lề 3D mở quay, 01 bộ khóa đơn điểm	m <sup>2</sup>	1.800.000
	- Cửa đi mở quay 2 cánh, hệ 450, phụ kiện 6 bản lề mở quay, 01 bộ khóa đa điểm	m <sup>2</sup>	1.800.000
	- Cửa sổ mở hất <0,5m <sup>2</sup> , phụ kiện 2 bản lề, một tay cài đơn điểm	m <sup>2</sup>	850.000
	- Cửa sổ mở hất 0,5m <sup>2</sup> -0,8m <sup>2</sup> , phụ kiện 2 bản lề, một tay cài đơn	m <sup>2</sup>	1.150.000
	Giá các loại cửa trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình, nếu sử dụng kính an toàn dày 6,38mm thì cộng thêm 145.000 đ/m <sup>2</sup> , kính cường lực 8mm thì cộng thêm 220.000 đ/m <sup>2</sup> ; kính cường lực 10mm thì cộng thêm 270.000 đ/m <sup>2</sup> .		
6.3	<b>Song cửa sổ các loại:</b>		
	Song cửa bằng gỗ đinh hương	m <sup>2</sup>	800.000
	Song cửa bằng gỗ lim	m <sup>2</sup>	610.000
	Song cửa bằng gỗ táu	m <sup>2</sup>	510.000
	Song cửa bằng gỗ dổi	m <sup>2</sup>	480.000
	Song cửa bằng inox 304	m <sup>2</sup>	480.000
	Song cửa bằng inox 201	m <sup>2</sup>	370.000
	Song cửa hoa sắt sơn tĩnh điện	m <sup>2</sup>	320.000
7	<b>Công các loại</b>		
7.1	<b>Cột công:</b> Móng xây đá hộc kết hợp BTCT, thân xây gạch, trụ có lõi BTCT, VXM, trát vữa XM, đắp phào chỉ, quét sơn.		
7.1.1	Cột công (thuộc loại công có mái)	m <sup>3</sup> cột	6.665.000
7.1.2	Cột công (thuộc loại công không có mái)	m <sup>3</sup> cột	6.000.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.1.1, 7.1.2: - Nếu không có lõi BTCT: Giảm 650.000 đ/m <sup>3</sup> cột - Nếu thân xây đá hộc, đá quả: Giảm 550.000 đ/m <sup>3</sup> cột - Nếu thân xây tấp lô: Giảm 230.000 đ/m <sup>3</sup> cột - Nếu thân xây đá hộc chít mạch nổi: Giảm 520.000 đ/m <sup>3</sup> cột		

	(đã chiết tính Giảm trát, sơn, gờ phào chỉ) - Nếu ốp đá granit: Tăng 3.600.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu ốp đá cẩm thạch: Tăng 1.680.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu ốp gạch Granit nhân tạo: Tăng 1.200.000đ/ m <sup>3</sup> cột. - Nếu ốp gạch Ceramic: Tăng 450.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu sơn giả đá: Tăng 600.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu sơn giả gỗ: Tăng 900.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu láng 36ong36hu: Tăng 800.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu quét vôi: Giảm 114.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu không sơn: Giảm 188.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu không trát: Giảm 709.000đ/ m <sup>3</sup> cột - Nếu không đắp phào chỉ: Giảm 500.000đ/ m <sup>3</sup> cột		
7.1.3	Cột công móng bê tông, trụ công bằng thép hộp, ống trảng kẽm, được liên kết với nhau bằng các mối hàn, trụ công có hình hộp chữ nhật, vuông	m <sup>3</sup> cột	5.040.000
7.2	<b>Mái công</b>		
	Mái công: dầm, mái BTCT, dán ngói 11v/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> mái	1.780.000
	Mái công: dầm, mái BTCT, dán ngói 22v/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> mái	1.640.000
	Mái công: dầm, mái BTCT, dán ngói 75v/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> mái	1.690.000
	Mái công: dầm, mái BTCT, không dán ngói	m <sup>2</sup> mái	1.520.000
	Mái công khung sườn bằng gỗ, lợp ngói	m <sup>2</sup> mái	710.000
7.3	<b>Cánh công các loại</b>		
7.3.1	Cánh công thép hộp đen bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép đen bản 8x4 cm (hoặc tương đương), sơn chống gỉ, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.	m <sup>2</sup>	787.000
	Các trường hợp điều chỉnh: - Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 5% đơn giá trên cho 1cm Tăng. - Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 60% đơn giá trên. - Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 70% đơn giá trên. - Nếu không sơn: Giảm 100.000 đ/m <sup>2</sup>		
7.3.2	Cánh công thép hộp bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép bản 8x4cm. (hoặc tương đương) mạ kẽm sơn tĩnh điện, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.	m <sup>2</sup>	1.260.000
	Các trường hợp điều chỉnh: - Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 5% đơn giá trên cho 1cm Tăng. - Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 60% đơn giá trên. - Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 70% đơn giá trên. - Nếu không sơn: Giảm 200.000 đ/m <sup>2</sup>		
7.3.3	Cánh công khung thép ống, đan lưới B40.	m <sup>2</sup>	300.000
7.3.4	Cánh công bằng thép đặc khung thép ống.	m <sup>2</sup>	560.000
7.3.5	Cánh công bằng gỗ nhóm 2-3	m <sup>2</sup>	420.000
7.3.6	Cánh công bằng gỗ nhóm 4-5	m <sup>2</sup>	230.000

7.3.7	Cánh công bằng gỗ nhóm 5-6	m <sup>2</sup>	120.000
7.3.8	Cửa sắt xếp có bọc tôn trắng kẽm	m <sup>2</sup>	580.000
7.3.9	Cửa sắt xếp không có bọc tôn trắng kẽm	m <sup>2</sup>	490.000
7.3.10	Cửa lùa ván ghép và cửa tôn khung thép	m <sup>2</sup>	190.000
7.3.11	Cánh cửa bằng khung tre nẹp đinh	m <sup>2</sup>	42.000
	Trường hợp cánh công làm bằng các vật liệu cao cấp không có đơn giá nêu tại Mục 7.3 thì Hội đồng bồi thường được phép áp dụng đơn giá theo thực tế thị trường.		
<b>8</b>	<b>Cầu thang, gác xếp</b>		
	Cầu thang xây thô	m <sup>2</sup>	1.000.000
	Cầu thang bằng gỗ	m <sup>2</sup>	1.060.000
	Gác xếp bằng gỗ	m <sup>2</sup>	640.000
	Cầu thang bằng sắt hộp	m <sup>2</sup>	420.000
	Bậc cấp cầu thang lát đá granit	m <sup>2</sup>	740.000
	Bậc cấp cầu thang mài granito	m <sup>2</sup>	240.000
	Bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo	m <sup>2</sup>	420.000
	Bậc cấp cầu thang lát lát đá hoa cương, cẩm thạch	m <sup>2</sup>	420.000
	Bậc cấp cầu thang lát lát gạch Ceramic	m <sup>2</sup>	190.000
	Bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV	m <sup>2</sup>	640.000
	Bậc cấp cầu thang lát gỗ gụ, đỉnh hương	m <sup>2</sup>	2.650.000
	Bậc cấp cầu thang lát gỗ lim	m <sup>2</sup>	1.700.000
	Bậc cấp cầu thang lát gỗ dổi	m <sup>2</sup>	1.380.000
	Bậc cấp cầu thang lát gỗ mít	m <sup>2</sup>	1.480.000
	Trụ gỗ lim tiết diện trên 0,06 m <sup>2</sup>	cái	6.360.000
	Trụ gỗ lim tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m <sup>2</sup>	cái	4.240.000
	Trụ gỗ lim tiết diện 0,015 < 0,03 m <sup>2</sup>	cái	2.120.000
	Trụ gỗ lim tiết diện < 0,015 m <sup>2</sup>	cái	1.060.000
	Trụ gỗ gụ, đỉnh hương tiết diện trên 0,06 m <sup>2</sup>	cái	9.540.000
	Trụ gỗ gụ, đỉnh hương tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m <sup>2</sup>	cái	6.360.000
	Trụ gỗ gụ, đỉnh hương tiết diện 0,015 < 0,03 m <sup>2</sup>	cái	3.180.000
	Trụ gỗ gụ, đỉnh hương tiết diện < 0,015 m <sup>2</sup>	cái	1.060.000
	Trụ gỗ dổi, mít tiết diện trên 0,06 m <sup>2</sup>	cái	4.240.000
	Trụ gỗ dổi, mít tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m <sup>2</sup>	cái	3.180.000
	Trụ gỗ dổi, mít tiết diện 0,015 < 0,03 m <sup>2</sup>	cái	1.060.000
	Trụ gỗ dổi, mít tiết diện < 0,015 m <sup>2</sup>	cái	740.000
	Trụ vịn inox	cái	320.000
	Trụ BTCT	cái	53.000
	Đối với trụ gỗ nhóm III; IV; V lấy đơn giá trụ gỗ dổi nhân hệ số tương ứng K=0,8; 0,6; 0,5 Cách tính diện tích cầu thang để tính bù trừ (nếu có) bằng tổng diện tích từng bậc cầu thang riêng lẻ.		
<b>9</b>	<b>Lan can cầu thang các loại</b>		
	Lan can hoa sắt hoặc sắt hộp	md	420.000
	Lan can cầu thang bằng gỗ dổi	md	1.060.000
	Lan can cầu thang bằng gỗ lim	md	1.380.000

	Lan can cầu thang bằng gỗ gụ, đinh hương	md	1.700.000
	Lan can cầu thang bằng gỗ mít	md	1.170.000
	Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 3-4	md	950.000
	Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 5-6	md	690.000
	Lan can cầu thang Inox	md	670.000
	Lan can cầu thang bằng kính kết hợp gỗ lim và inox	md	1.270.000
	Lan can cầu thang bằng kính và inox	md	850.000
	Lan can cầu thang con tiện xi măng giăng bê tông	md	160.000
	Lan can cầu thang xây gạch giăng bê tông	md	210.000
	Nếu dùng cho hành lang, ban công: k=0,9		
10-	Hàng rào các loại.		
10.1	Hàng rào xây		
	Móng hàng rào xây đá hộc (bao gồm đào đất, BT lót và xây móng, hoàn thiện)	m <sup>3</sup>	1.071.000
	Thân hàng rào xây bằng gạch đặc 110, bổ trụ 220 khoảng cách 3,5m, trát 2 mặt VXM mác 50 (chưa tính quét vôi ve hoặc sơn)	m <sup>2</sup>	357.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho phân thân hàng rào - Nếu xây gạch đặc 150: Tăng 55.000 đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 34.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 54.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây gạch 4-6 lỗ 150: Giảm 10.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây gạch 4-6 lỗ 110: Giảm 36.500đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây gạch tấp lỗ 150: Giảm 28.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây gạch tấp lỗ 100: Giảm 58.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu xây bằng đá quả tự nhiên: Giảm 45.600đ/ m <sup>2</sup> - Nếu không trát 1 mặt: Giảm : 65.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu không trát 2 mặt: Giảm 130.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu quét vôi ve 1 mặt: Tăng 9.500đ/ m <sup>2</sup> - Nếu quét vôi ve 2 mặt: Tăng 19.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu quét sơn 1 mặt: Tăng 22.000đ/ m <sup>2</sup> - Nếu quét sơn 2 mặt: Tăng 44.000đ/ m <sup>2</sup>		
10.2	Hàng rào trụ BT 20x20 hoặc trụ xây 220, khoảng cách 3m, khung thép hình hoặc thép ống, lưới thép B40	m <sup>2</sup>	470.000
10.3	Hàng rào thép vuông đặc hoặc tròn hàn liên kết chưa phun sơn, khoảng hở giữa 2 thanh 2cm.	m <sup>2</sup>	680.000
10.4	Hàng rào thép hộp hàn liên kết chưa phun sơn; khoảng hở giữa 2 thanh 2cm.	m <sup>2</sup>	600.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 10.2.2 đến 10.2.4 - Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 3% đơn giá trên cho 1cm Tăng. - Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 40% đơn giá trên. - Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 50% đơn giá trên. - Nếu có sơn: Tăng 50.000 đồng/m <sup>2</sup>		



10.5	Hàng rào lưới B40, cọc BTCT	m <sup>2</sup>	210.000
10.6	Hàng rào lưới B40, cọc thép V hoặc thép hộp, thép ống	m <sup>2</sup>	140.000
10.7	Hàng rào B40 hàn khung thép hộp hoặc thép ống	m <sup>2</sup>	160.000
10.8	Hàng rào lưới B40, cọc gỗ, tre	m <sup>2</sup>	100.000
10.9	Hàng rào bằng gỗ bìa	md	31.000
10.10	Hàng rào bằng tre, gỗ tạp	md	6.000
10.11	Hàng rào bằng nứa	md	4.000
10.12	Hàng rào bằng cọc gỗ, chằng lưới cước	md	12.000
10.13	Hàng rào dây thép gai đan ô < 30 cm, cọc thép, BTCT chiều cao hàng rào ≥ 1,5m, khoảng cách giữa 2 cột ≤ 4m, kích thước cột tối thiểu 10cmx10cm, số dây thép gai chằng dọc theo hàng rào ≥ 5 dây.	m <sup>2</sup>	65.000
10.14	Hàng rào cọc BTCT, chằng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào ≥ 1,5m, khoảng cách giữa 2 cột ≤ 4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chằng dọc theo hàng rào ≥ 5 dây.	md	43.000
10.15	Hàng rào cọc gỗ, tre mét, chằng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào ≥ 1,5m, khoảng cách giữa 2 cột ≤ 4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chằng dọc theo hàng rào ≥ 5 dây.	md	34.000
10.16	Hàng rào cọc thép, chằng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào ≥ 1,5m, khoảng cách giữa 2 cột ≤ 4m, kích thước cột tối thiểu 4cmx4cm, số dây thép gai chằng dọc theo hàng rào ≥ 5 dây.	md	42.000
10.17	Hàng rào chằng thép gai (không đan ô), nẹp dính vào cây sống bờ rào, chiều cao hàng rào ≥ 1,5m, khoảng cách nẹp dính ≤ 4m, số dây thép gai chằng dọc theo hàng rào ≥ 5 dây.	md	26.000
	<p>Trường hợp hàng rào dây thép gai xây lắp theo tiêu chuẩn trong ứng đơn giá Mục 10.13 đến 10.17 nhưng không đạt tiêu chuẩn số lượng dây qui định, điều chỉnh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp số dây chằng dọc theo hàng rào là 4 dây: Giảm 20% đơn giá</li> <li>- Trường hợp số dây chằng dọc theo hàng rào là 3 dây: Giảm 30% đơn giá</li> <li>- Trường hợp số dây chằng dọc theo hàng rào là 2 dây: Giảm 50% đơn giá.</li> <li>- Trường hợp số dây chằng dọc theo hàng rào là 1 dây: Giảm 70% đơn giá.</li> <li>- Trường hợp có đan ô 30-50 cm: Giảm 30% đơn giá.</li> <li>- Trường hợp có đan ô &gt; 50 cm: Giảm 70% đơn giá.</li> </ul>		
10.18	Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu có cắt tỉa, chiều rộng ≥ 40cm, chiều cao ≥ 0,8m	md	36.000
10.19	Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu không cắt tỉa, chiều rộng ≥ 40cm, chiều cao ≥ 0,8m	md	21.000
10.20	Các loại hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu	md	8.000

	không đúng với quy định trên.		
<b>11</b>	<b>Mương thoát nước (tiết diện lòng mương = 0,4 m<sup>2</sup>)</b>		
	Thành đồ BT không cốt thép	md	950.000
	Thành xây gạch chỉ 220	md	580.000
	Thành xây gạch 2 lỗ 220	md	490.000
	Thành xây gạch không nung 220	md	440.000
	Thành xây gạch chỉ 110	md	420.000
	Thành xây gạch lỗ 110	md	380.000
	Thành xây gạch không nung 110	md	360.000
	Thành xây đá hộc	md	370.000
	Thành xây đá quả	md	350.000
	Thành xây gạch taplô 150	md	340.000
	Thành xây gạch taplô 100	md	300.000
	Tấm đan BTCT dày < 5cm	m <sup>2</sup>	160.000
	Tấm đan BTCT dày 5cm – 10cm	m <sup>2</sup>	220.000
	Tấm đan BTCT dày > 10cm	m <sup>2</sup>	270.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 11: - Nếu có nắp đậy BTCT: Tăng 85.000đ/md - Nếu không trát ngoài thành mương: Nhân hệ số K=0,98 - Nếu không trát trong thành mương: Nhân hệ số K=0,98 - Nếu tiết diện lòng mương tăng giảm 0,1m <sup>2</sup> thì tăng giảm đơn giá 10%. - Nếu tiết diện lòng mương < 0,1m <sup>2</sup> thì tính bằng 50% đơn giá trên. - Nếu có giằng ngang mương thì cộng thêm khối lượng giằng nhân với đơn giá 2.240.000 đồng/m <sup>3</sup>		
<b>12</b>	<b>Bể phốt các loại</b>		
12.1	Bể phốt xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.900.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 12.1: - Nếu thể tích < 2 m <sup>3</sup> : K=1,05 - Nếu thể tích 2 m <sup>3</sup> < V < 5m <sup>3</sup> : K=0,9 - Nếu thể tích > 5 m <sup>3</sup> : K= 0,85 - Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110: K= 0,8  - Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 150: K= 0,9  - Nếu thành bể xây bằng taplô 220: K= 0,6 - Nếu thành bể xây bằng taplô 110: K= 0,4 - Nếu thành bể đồ bằng BT: nhân hệ số K= 1,15 - Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 125.000đ/ m <sup>3</sup> bể - Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước thì Hội đồng bồi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế.		
12.2	Bể phốt Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1 m <sup>3</sup> /ống	m <sup>3</sup>	1.440.000

	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 12.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu thể tích 1 ống <math>\leq 1m^3</math>: <math>K=1,05</math></li> <li>- Nếu thể tích 1 ống <math>&gt; 1m^3</math>: <math>K= 0,9</math></li> <li>- Nếu không có nắp đậy-BT: Giảm 260.000đ/<math>m^3</math> bể</li> </ul>		
12.3	Bồn tự hoại bằng nhựa Tân á, Đại thành hoặc tương đương		
	Loại 500L		2.200.000
	Loại 1000L		3.600.000
	Loại 1600L		5.200.000
	Loại 2000L		7.500.000
	Đối với bồn tự hoại bằng Composite, điều chỉnh hệ số 0,75		
13	<b>BỂ NƯỚC CÁC LOẠI</b>		
13.1	Bể nước đặt nổi trên mặt đất, xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2-5 $m^3$	$m^3$	1.740.000
13.2	Bể nước đặt chìm dưới mặt đất, xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2-5 $m^3$	$m^3$	2.200.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 13.1; 13.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu thể tích <math>&lt; 2 m^3</math>: <math>K=1,05</math></li> <li>- Nếu thể tích <math>2 m^3 &lt; V &lt; 5m^3</math>: <math>K=0,9</math></li> <li>- Nếu thể tích <math>&gt; 5 m^3</math>: <math>K= 0,85</math></li> <li>- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 150: <math>K= 0,9</math></li> <li>- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110: <math>K= 0,8</math></li> <li>- Nếu thành bể xây bằng taplô 220: <math>K= 0,6</math></li> <li>- Nếu thành bể xây bằng taplô 110: <math>K= 0,4</math></li> <li>- Nếu thành bể đổ bằng BT: nhân hệ số <math>K= 1,15</math></li> <li>- Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 205.000đ/<math>m^3</math> bể</li> <li>- Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước (không đảm bảo yêu cầu chịu lực khi đổ đầy nước) thì Hội đồng bồi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế.</li> </ul>		
13.3	Bể nước Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1 $m^3$ /ống	$m^3$	1.330.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho mục 13.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu thể tích 1 ống <math>\leq 1 m^3</math>: <math>K=1,05</math></li> <li>- Nếu thể tích 1 ống <math>&gt; 1 m^3</math>: <math>K= 0,9</math></li> <li>- Nếu đặt chìm dưới đất: Tăng 350.000đ/<math>m^3</math> bể</li> <li>- Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 260.000đ/<math>m^3</math> bể</li> </ul>		
14	<b>GIẾNG CÁC LOẠI</b>		
14.1	Giếng đào (phân ống giếng và xây gạch, ghép đá tính riêng)	$m^3$	367.000
	<p>Đường kính giếng tính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với giếng đất: Lấy đường kính miệng giếng thực tế.</li> <li>- Đối với giếng ghép đá: Lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 50cm.</li> <li>- Đối với giếng ống bi: Lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 20cm.</li> </ul>		
	<p>Các trường hợp điều chỉnh cho giếng đào</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu đất cấp 1,2 (đất cát, bùn, đất thịt, sét...): <math>K=1-</math></li> </ul>		

	- Nếu đất cấp 3,4 (đất đồi...): K= 1,25 - Mức sâu nhất của giếng $\leq 3\text{m}$ : K=1 - Mức sâu nhất của giếng $\leq 6\text{m}$ : K=1,45 - Mức sâu nhất của giếng $\leq 9\text{m}$ : K=1,8 - Mức sâu nhất của giếng $> 9\text{m}$ : K=2,25 (3-m thay đổi hệ số K (mức độ khó) một lần)		
14.2	Giếng khoan (phần đầu bơm, máy bơm tính riêng)		
	Đất cấp 1	cái	3.710.000
	Đất cấp 2	cái	4.770.000
	Đất cấp 3	cái	5.830.000
	Đất cấp 4	cái	6.360.000
14.3	Xếp đá khan thành giếng	$\text{m}^3$	715.000
	Các trường hợp điều chỉnh: - Mức sâu nhất $\leq 3\text{m}$ : K=1 - Mức sâu nhất $\leq 6\text{m}$ : K=1,25 - Mức sâu nhất $\leq 9\text{m}$ : K= 1,5 - Mức sâu nhất $> 9\text{m}$ : K=1,7		
15	Đào đắp đất thủ công tại chỗ có quy mô nhỏ (đào ao, đào mương rãnh, đào móng, bóc phong hóa...) đối với trường hợp đã xác định rõ nguồn gốc và phương pháp thi công.		
	Đất cấp 1	$\text{m}^3$	57.000
	Đất cấp 2, 3	$\text{m}^3$	77.000
	Đối với trường hợp thi công ao hồ kết hợp máy và thủ công nhưng không xác định rõ được tỷ lệ các biện pháp thi công thì mức áp giá bình quân 50.000 đồng/ $\text{m}^3$ .		
16	Đào ao, kênh mương... bằng máy tại chỗ (đào đổ đồng tại chỗ hoặc đổ lên phương tiện, bóc phong hóa, sửa đáy hồ, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật)		
	Đất cấp 1	$\text{m}^3$	22.000
	Đất cấp 2	$\text{m}^3$	25.000
	Đất cấp 3	$\text{m}^3$	30.000
	Đất cấp 4	$\text{m}^3$	38.000
	Đối với trường hợp đào đắp đất ao hồ, kè... có quy mô lớn phục vụ cho nuôi trồng thủy hải sản. Hội đồng bồi thường xác định khối lượng thực tế đào đắp theo định mức đơn giá hiện hành của cơ quan có thẩm quyền công bố, trên cơ sở hồ sơ thiết kế và biện pháp tổ chức thi công.		
	Đắp bờ kênh mương, bờ bao ao hồ nuôi trồng thủy hải sản bằng máy	$\text{m}^3$	11.500
17	San lấp mặt bằng (bao gồm chi phí mua vật liệu tại mỏ, xúc lên xe, chi phí vận chuyển, đầm chặt và các chi phí khác có liên quan...)		
	Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp $\leq 2\text{km}$	$\text{m}^3$	65.000
	Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp $\leq 5\text{ km}$	$\text{m}^3$	70.000

	Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp $\leq 10$ km	$m^3$	80.000
	Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp $\leq 15$ km	$m^3$	85.000
	Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp $\leq 20$ km	$m^3$	90.000
	Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp $> 25$ km	$m^3$	110.000
<b>18</b>	<b>Trần các loại</b>		
	Trần gỗ công nghiệp Thái lan – loại 8mm	$m^2$	380.000
	Trần gỗ công nghiệp Thái Lan – loại 10mm	$m^2$	450.000
	Sàn gỗ công nghiệp Thái Lan – loại 8mm	$m^2$	230.000
	Sàn gỗ công nghiệp Thái Lan – loại 10mm	$m^2$	350.000
	Sàn gỗ công nghiệp Malaysia – loại 8mm	$m^2$	290.000
	Sàn gỗ công nghiệp Malaysia – loại 10mm	$m^2$	430.000
	Trần cốt ép	$m^2$	130.000
	Trần xốp dày 5cm	$m^2$	54.000
	Trần xốp dày 3cm	$m^2$	50.000
	Trần bạt vải nhựa sọc	$m^2$	30.000
	Trần nhựa	$m^2$	120.000
	Trần tôn	$m^2$	140.000
	Trần Alumi, khung xương sắt hộp	$m^2$	580.000
	Trần gỗ dán, ván ép	$m^2$	290.000
	Trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt acoustic	$m^2$	370.000
	Trần gỗ tạp, gỗ nhóm 5-6 đã có sơn PU	$m^2$	320.000
	Trần gỗ xoan đầu, de đã có sơn PU	$m^2$	530.000
	Trần gỗ dổi, mít, vàng tâm đã có sơn PU	$m^2$	760.000
	Trần gỗ Pomu đã có sơn PU	$m^2$	840.000
	Trần gỗ nhóm 3 dày 1cm đã có sơn PU	$m^2$	800.000
	Trần gỗ nhóm 3 dày 1,5cm đã có sơn PU	$m^2$	950.000
	Trần thạch cao loại thường, khung xương bằng thép	$m^2$	210.000
	Trần thạch cao chống ẩm, khung xương bằng thép	$m^2$	240.000
	Các trường hợp điều chỉnh: - Đối với trần các loại: nếu có giạt cấp, trang trí hoa văn nhân hệ số 1,1 - Các loại trần gỗ tự nhiên nếu không sơn PU: Giảm 100.000 đồng/ $m^2$ - Các loại trần gỗ tự nhiên nếu chỉ sơn phủ: Giảm 70.000 đồng/ $m^2$ - Các loại trần gỗ tự nhiên nếu không hoàn thiện (không bảo, không sơn, không ghép): Giảm 200.000 đồng/ $m^2$		
<b>19</b>	<b>Lambri, ốp tường, lát sàn các loại</b>		
	Lambri tường gỗ xoan đầu, de đã có sơn PU	$m^2$	450.000
	Lambri tường gỗ dổi, mít, vàng tâm đã có sơn PU	$m^2$	640.000
	Lambri tường gỗ Pomu đã có sơn PU	$m^2$	750.000

	Lambri tường gỗ nhóm 3 đã có sơn PU dày $\leq 1$ cm	m <sup>2</sup>	740.000
	Lambri tường gỗ nhóm 3 đã có sơn PU dày $\leq 1,5$ cm	m <sup>2</sup>	810.000
	Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 đã có sơn PU $\leq 1,5$ cm	m <sup>2</sup>	890.000
	Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 đã có sơn PU $\leq 3$ cm	m <sup>2</sup>	1.050.000
	<p>Các trường hợp điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các loại Lambri, ốp tường, lát sàn gỗ tự nhiên nếu không sơn PU: Giảm 100.000 đồng/ m<sup>2</sup>.</li> <li>- Các loại Lambri, ốp tường, lát sàn gỗ tự nhiên gỗ tự nhiên nếu chỉ sơn phủ: Giảm 70.000 đồng/ m<sup>2</sup></li> <li>- Nếu mức hoàn thiện không đảm tính kỹ thuật, thẩm mỹ ở mức bình thường, giao hội đồng BT trực tiếp đánh giá và khấu trừ hợp lý</li> </ul>		
	Ốp tường bằng blu, nhựa Aluminium	m <sup>2</sup>	680.000
	Dán tường bằng giấy dán tường cao cấp	m <sup>2</sup>	170.000
	Ốp trần bằng nệm xốp cách âm	m <sup>2</sup>	630.000
	Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt có bào, đánh vecni hoặc sơn bề mặt, hoàn thiện ở mức độ bình thường	m <sup>2</sup>	230.000
	Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt có bào, không đánh vecni hoặc không sơn bề mặt, hoàn thiện ở mức độ bình thường	m <sup>2</sup>	170.000
	Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt không bào, không sơn hoặc vecni, hoàn thiện ở mức độ bình thường	m <sup>2</sup>	130.000
20	<b>Vách ngăn, bao che các loại</b>		
	Vách ốp alcorest, khung xương sắt hộp	m <sup>2</sup>	810.000
	Vách thạch cao 2 mặt loại thường, khung xương bằng thép	m <sup>2</sup>	210.000
	Vách thạch cao cách âm 2 mặt, khung xương bằng thép	m <sup>2</sup>	230.000
	Vách ngăn bằng ván ép	m <sup>2</sup>	110.000
	Vách ngăn bằng gỗ dổi dày 2cm	m <sup>2</sup>	790.000
	Vách ngăn bằng khung nhôm dày 0,8-đến 1,2 ly; kính 5ly, nếu dày hơn cứ 2 đến 3ly thì nhân (x) hệ số 1,2.	m <sup>2</sup>	470.000
	Vách thung bằng gỗ nhóm 2	m <sup>2</sup>	470.000
	Vách thung bằng gỗ nhóm 3-4	m <sup>2</sup>	420.000
	Vách thung bằng gỗ nhóm 5-6	m <sup>2</sup>	160.000
	Vách thung bằng phen tre nửa các loại	m <sup>2</sup>	48.000
	Bao che ván ghép nẹp xung quanh	m <sup>2</sup>	69.000
	Bao che bằng tấm lưới thép mắt cáo có khung gỗ	m <sup>2</sup>	42.000
	Bao che lưới B40 khung gỗ 5x6	m <sup>2</sup>	58.000
	Bao che tôn khung gỗ	m <sup>2</sup>	126.000
	Bao che bằng tấm nhựa, khung gỗ	m <sup>2</sup>	68.000
	Bao che bằng fibro ép khung gỗ	m <sup>2</sup>	58.000
21	Mái che kiên cố BTCT (chưa tính mái bao che và lát nền): Móng trụ BTCT kết hợp móng tường xây đá hộc; cột, khung		1.250.000

	dầm bê tông cốt thép.		
	Các trường hợp điều chỉnh: - Bổ sung phần mái bao che theo quy cách và đơn giá tương ứng ở mục 22 – mái lợp các loại - Bổ sung phần lát nền theo quy cách và đơn giá tương ứng ở mục 29 – Lát, lát các loại - Nếu có hệ thống hàng rào, cánh cổng, cửa cuốn... được tính bổ sung theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.		
<b>22</b>	<b>Mái lợp các loại</b>		
	Mái bê tông cốt thép (chưa tính dầm)		<b>550.000</b>
	Mái ngói 10v/m <sup>2</sup> , xà gồ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6	m <sup>2</sup> mái	<b>410.000</b>
	Mái ngói 10v/ m <sup>2</sup> , xà gồ, cầu phòng, mè bằng thép hộp	m <sup>2</sup> mái	<b>480.000</b>
	Mái ngói 22v/ m <sup>2</sup> , xà gồ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6	m <sup>2</sup> mái	<b>370.000</b>
	Mái ngói 22v/ m <sup>2</sup> , xà gồ gỗ nhóm 5,6, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6	m <sup>2</sup> mái	<b>300.000</b>
	Mái tôn màu mạ kẽm xà gồ thép hình hoặc thép ống	m <sup>2</sup> mái	<b>270.000</b>
	Mái tôn màu mạ kẽm xà gồ gỗ nhóm 3,4	m <sup>2</sup> mái	<b>250.000</b>
	Mái tôn màu mạ kẽm có lớp xốp chống nóng xà gồ thép hình hoặc thép ống	m <sup>2</sup> mái	<b>370.000</b>
	Mái tôn màu mạ kẽm có lớp xốp chống nóng xà gồ gỗ nhóm 3,4	m <sup>2</sup> mái	<b>350.000</b>
	Mái Fibrô XM xà gồ gỗ nhóm 3,4	m <sup>2</sup> mái	<b>160.000</b>
	Mái Fibrô XM xà gồ gỗ nhóm 5,6	m <sup>2</sup> mái	<b>120.000</b>
	Mái lợp tranh	m <sup>2</sup> mái	<b>100.000</b>
<b>23</b>	<b>Sơn, vôi ve</b>		
	Sơn	m <sup>2</sup>	<b>55.500</b>
	Sơn giả gỗ	m <sup>2</sup>	<b>300.000</b>
	Sơn giả đá	m <sup>2</sup>	<b>350.000</b>
	Sơn giả đồng	m <sup>2</sup>	<b>350.000</b>
	Sơn hoa văn	m <sup>2</sup>	<b>200.000</b>
	Quét vôi ve	m <sup>2</sup>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>Ống bê tông các loại</b>		
	Sản xuất và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D > 1m	md	<b>960.000</b>
	Sản xuất và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D từ 0,7-1m	md	<b>860.000</b>
	Ống cống bê tông thường ĐK 300 mm không có cốt thép	md	<b>110.000</b>
	Ống cống bê tông thường ĐK 400 mm không có cốt thép	md	<b>130.000</b>
	Ống cống bê tông thường ĐK 500 mm không có cốt thép	md	<b>140.000</b>

	Ống giếng bê tông ĐK 600 thành BT dày 50-70, mác 150	md	150.000
	Ống giếng bê tông ĐK 700 thành BT dày 50-70, mác 150	md	180.000
	Ống giếng bê tông ĐK 800 thành BT dày 60-70, mác 150	md	220.000
	Trường hợp quy cách, chủng loại không đúng như trên thì tính theo công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá.		
<b>25</b>	<b>Sân, mặt đường các loại (chưa tính phần nền và lề đường).</b>		
	Sân, mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 5cm, mác 200	m <sup>2</sup>	130.000
	Sân, mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 10cm, mác 200	m <sup>2</sup>	190.000
	Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 12cm, mác 200	m <sup>2</sup>	220.000
	Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 15cm, mác 200	m <sup>2</sup>	280.000
	Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 20cm, mác 200	m <sup>2</sup>	370.000
	Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 15cm, mác 250	m <sup>2</sup>	290.000
	Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 20cm, mác 250	m <sup>2</sup>	390.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 1,8kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 3kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	300.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	340.000
	Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	360.000
	Mặt đường cấp phối đồi chọn lọc dày 15cm - 25cm	m <sup>2</sup>	70.000
	Mặt đường đá dăm kẹp đất	m <sup>2</sup>	100.000
	Mặt đường đá dăm nước	m <sup>2</sup>	140.000
	Nền đường cấp phối tính theo dự toán thực tế		
<b>26</b>	<b>Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc ngoài nhà</b>		
	Cột điện ly tâm ( bao gồm cả xà, sứ) cao ≥ 8 m	Cột	2.600.000
	Cột điện ly tâm ( bao gồm cả xà, sứ) cao < 8 m	Cột	2.120.000
	Cột điện BTCT chữ H ( bao gồm cả xà, sứ) cao ≥ 8m	Cột	1.970.000
	Cột điện BTCT chữ H ( bao gồm cả xà, sứ) cao < 8m	Cột	1.590.000
	Cột điện BTCT thường	Cột	1.220.000
	Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao từ 4m-6m	Cột	240.000
	Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao < 4m	Cột	190.000
	Lắp đặt tuyến nước sinh hoạt tính khoảng cách < 25m (tính từ đài khơi thủy, ống < Ø34, van khóa, đồng hồ, rumine).	Hệ thống	1.800.000
	Phân dây cáp điện, công tơ, aptomat, các thiết bị khác và cột điện nếu quy cách khác trên thì tính theo Công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá hoặc giá cả thị trường.		
<b>27</b>	<b>Bê tông các loại</b>		
	Bê tông cốt thép cột, xà, dầm nhà tầng (bao gồm BT đá 1x2, cốt thép, ván khuôn)	m <sup>3</sup>	4.790.000
	Bê tông cốt thép dầm gác móng	m <sup>3</sup>	4.130.000
	Bê tông M200 không cốt thép	m <sup>3</sup>	1.270.000
	Bê tông M150 không cốt thép	m <sup>3</sup>	1.200.000
	Bê tông M100 không cốt thép	m <sup>3</sup>	990.000



<b>28</b>	<b>Khối xây không trát, trát tường các loại (dùng cho các loại tường xây độc lập, bực, bệ)</b>		
	Khối xây đá hộc	m <sup>3</sup>	966.000
	Khối xây gạch đặc	m <sup>3</sup>	1.685.000
	Khối xây gạch 2 lỗ	m <sup>3</sup>	1.440.000
	Khối xây gạch 6 lỗ	m <sup>3</sup>	1.200.000
	Khối xây gạch-không-nung	m <sup>3</sup>	1.160.000
	Khối xây tấp lỗ	m <sup>3</sup>	700.000
	Xếp đá khan có chít mạch	m <sup>3</sup>	510.000
	Xếp đá khan không chít mạch	m <sup>3</sup>	440.000
	Tường xây đá quả (kích thước 4x6; 6x8)	m <sup>3</sup>	750.000
	Trát vữa xi măng	m <sup>2</sup>	85.000
	Trát Granito	m <sup>2</sup>	270.000
	Trát đá rửa	m <sup>2</sup>	300.000
	Trát đắp phào đơn	md	49.000
	Trát đắp phào kép	md	60.600
	Trát gờ chỉ	m <sup>2</sup>	27.700
<b>29</b>	<b>Láng, lát, ốp các loại</b>		
	Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 75	m <sup>2</sup>	90.000
	Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 50	m <sup>2</sup>	80.000
	Lát nền, vữa hệ bằng gạch đất nung	m <sup>2</sup>	110.000
	Lát nền, sân bằng gạch lá dừa	m <sup>2</sup>	120.000
	Lát sân, vữa hệ, đường gạch Block tự chèn, loại dày 3,5cm	m <sup>2</sup>	110.000
	Lát sân, vữa hệ, đường gạch Block tự chèn, loại dày 5,5cm	m <sup>2</sup>	120.000
	Lát sân, vữa hệ, đường bằng gạch XM	m <sup>2</sup>	130.000
	Lát nền bằng gạch xi măng	m <sup>2</sup>	100.000
	Lát nền bằng gạch Ceramic ≤ 0,16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	210.000
	Lát nền bằng gạch Ceramic > 0,16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	240.000
	Lát nền bằng gạch Granit nhân tạo	m <sup>2</sup>	370.000
	Ốp gạch tiết diện ≤ 0,16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	270.000
	Ốp gạch tiết diện > 0,16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	290.000
	Ốp gạch thẻ	m <sup>2</sup>	240.000
	Ốp viền tường, chân tường	m <sup>2</sup>	220.000
	Ốp đá Granit tự nhiên màu hồng	m <sup>2</sup>	950.000
	Ốp đá Granit tự nhiên màu đen	m <sup>2</sup>	750.000
	Ốp đá Granit tự nhiên màu xám	m <sup>2</sup>	790.000
	Trường hợp lát nền, sân nhân hệ số K = 0,8		
	Ốp đá cẩm thạch, hoa cương	m <sup>2</sup>	480.000
	Trường hợp lát nền, sân nhân hệ số K = 0,8		
	Tủ, sập có kết cấu bằng BTCT, trang trí gờ, phào, chỉ nẹp	m <sup>2</sup>	460.000

<b>30</b>	<b>Bàn bếp các loại</b>		
	Bàn bếp nấu bằng đá granit nhập khẩu, đẹp, chất lượng cao	m <sup>2</sup>	1.600.000
	Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đỏ Rubi	m <sup>2</sup>	900.000
	Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đen	m <sup>2</sup>	850.000
	Bàn bếp nấu bằng đá granit màu xám	m <sup>2</sup>	800.000
	Bàn bếp nấu bằng BTCT (mặt bếp và bộ đỡ) loại ốp gạch men	m <sup>2</sup>	750.000
	Bàn bếp nấu bằng BTCT (cả mặt bếp và bộ đỡ) láng xi măng	m <sup>2</sup>	580.000
<b>31</b>	<b>Bàn thờ ngoài trời các loại (cột thiên đài)</b>		
	Ban thờ xây loại lớn: Tiết diện bản đáy > 0,3 m <sup>2</sup>	Cái	2.000.000
	Ban thờ xây loại vừa: Tiết diện bản đáy từ 0,2 - 0,3 m <sup>2</sup>	Cái	1.200.000
	Ban thờ xây loại nhỏ: Tiết diện bản đáy < 0,2 m <sup>2</sup>	Cái	800.000
	Ban thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại lớn, dày > 2cm, tiết diện bản đáy > 0,5 m <sup>2</sup>	Cái	680.000
	Ban thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại vừa, dày > 2cm, tiết diện bản đáy 0,3 m <sup>2</sup> -0,5 m <sup>2</sup>	Cái	380.000
	Ban thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại nhỏ, dày > 2cm, tiết diện bản đáy < 0,3 m <sup>2</sup>	Cái	230.000
	Ban thờ xây bậc (từ cột nền), ốp gạch men	m <sup>2</sup> XD	1.300.000
	Ban thờ xây bậc (từ cột nền), không ốp gạch men	m <sup>2</sup> XD	750.000
	Am thờ (mái bê tông cốt thép dán ngói vảy âm dương, tường xây gạch, đầu đao, mặt nguyệt) có kiến trúc hoa văn đẹp	m <sup>2</sup> XD	4.000.000
	Am thờ (mái bê tông cốt thép dán ngói vảy âm dương, tường xây gạch, đầu đao, mặt nguyệt) có kiến trúc bình thường	m <sup>2</sup> XD	3.500.000
	Am thờ thổ công, thổ địa	m <sup>2</sup> XD	1.500.000
<b>32</b>	<b>Một số chi tiết về lăng mộ, nhà thờ</b>		
<b>32.1</b>	<b>Bia mộ các loại</b>		
	+ Loại nhỏ bằng gạch men < 0,03 m <sup>2</sup>	Cái	50.000
	+ Loại vừa bằng gạch men 0,03 - 0,05 m <sup>2</sup>	Cái	70.000
	+ Loại lớn bằng gạch men > 0,05 m <sup>2</sup>	Cái	100.000
	+ Bia khắc bằng axit	Cái	120.000
	+ Bia khắc chữ, hoa văn bằng phương pháp bắn cát	Cái	200.000
<b>32.2</b>	<b>Tiểu sành các loại</b>		
	+ Tiểu nhỏ	Cái	100.000
	+ Tiểu vừa	Cái	130.000
	+ Tiểu lớn	Cái	150.000
<b>32.3</b>	<b>Tắc môn đúc sẵn bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu</b>		
	- Kích thước 1,15x1,15m	Cái	3.500.000
	- Kích thước 1,4x1,4m	Cái	4.200.000
	- Kích thước 2,2x1,6m	Cái	5.700.000

32.4	Nghê đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 0,4x0,55m	Con	700.000
	- Kích thước 0,5x0,7m	Con	1.200.000
	- Kích thước 0,6x0,85m	Con	1.500.000
32.5	Long châu đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,95x1m	Cái	2.800.000
	- Kích thước 1,5x1m	Cái	2.000.000
	- Kích thước 1,2x0,8m	Cái	1.600.000
32.6	Mặt nguyệt đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,7x1,15m	Cái	2.800.000
	- Kích thước 1,3x1m	Cái	2.100.000
	- Kích thước 1,2x0,8m	Cái	1.800.000
32.7	Đầu đao đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1x 0,6m	Cái	500.000
	- Kích thước 0,9 x 0,55m	Cái	450.000
	- Kích thước 0,7x 0,35m	Cái	250.000
32.8	Phượng đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,6x1,1m	Con	1.600.000
	- Kích thước 1,15x0,75m	Con	1.100.000
32.9	Cuốn thư đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,5x0,95m	Cái	2.700.000
	- Kích thước 1,3x0,7m	Cái	2.000.000
32.10	Câu đối không nẹp đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh	Cái	400.000
32.11	Câu đối có nẹp đắp bằng xi măng cát cốt thép loại gắn bằng sứ, kết hợp thủy tinh màu	Cái	600.000
32.12	Long châu đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu		
	- Kích thước 1,6x0,8m	Con	2.100.000
	- Kích thước 2,8x1,8m	Con	4.100.000
32.13	Quy đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu	Con	
	- Kích thước 1,6x0,8m	Con	1.100.000
	- Kích thước 0,9x0,6m	Con	800.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 32.3 đến 32.13 với chủng loại, kích thước tương ứng: - Nếu đắp bằng xi măng không gắn sứ, thủy tinh màu: điều chỉnh hệ số k = 0,4 của đơn giá trên, nếu đắp bằng xi măng có sơn nhũ: điều chỉnh hệ số k=0,45 của đơn giá trên.		
32.14	Đầu đao đắp bằng xi măng		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	54.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	150.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	250.000

	Nếu được sơn nhũ: Điều chỉnh hệ số k=1,12 của đơn giá trên		
32.15	Mặt nguyệt đắp bằng xi măng		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	109.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	200.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	300.000
	Nếu được sơn nhũ: Điều chỉnh hệ số k=1,12 của đơn giá trên		
32.16	Rồng châu đắp bằng xi măng		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Đôi	431.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Đôi	700.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Đôi	1.000.000
	Nếu được sơn nhũ: Điều chỉnh hệ số k=1,15 của đơn giá trên		
32.17	Tắc môn xây bằng gạch chỉ tường 11, có hoa văn, phào gờ chỉ	m <sup>2</sup>	1.500.000
	Đầu đao bằng sứ		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	109.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	180.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	250.000
32.18	Mặt nguyệt bằng sứ		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Cái	259.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Cái	350.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Cái	430.000
32.19	Rồng châu bằng sứ		
	-Loại chiều dài < 0,55m	Đôi	1.294.000
	-Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m	Đôi	1.430.000
	-Loại chiều dài từ 0,8-1m	Đôi	1.500.000
32.20	Búp sen bằng sứ, lư hương bằng sứ	Cái	50.000
33	Tranh vẽ tường sơn, nhũ	m <sup>2</sup>	800.000
34	Tranh đắp nổi trên tường có sơn, nhũ	m <sup>2</sup>	2.000.000
35	Trường hợp quy cách, chủng loại chưa đúng theo đơn giá trên thì hội đồng bồi thường căn cứ vào khối lượng thực tế và đơn giá trên thị trường tại thời điểm áp giá để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.		
<b>DI CHUYỂN MỎ MẢ (chưa bao gồm lệ phí đất nếu có)</b>			
1	Mộ đất		
1.1	Mộ dưới 4 năm chưa cải táng	Cái	4.400.000
1.2	Mộ đất trên 4 năm chưa cải táng	Cái	3.300.000
	Điều chỉnh cho mục 1.1 đến 1.2: - Đối với mộ ở vùng đất khó cất bốc (vùng cát chảy, đất đồi núi nhân thêm hệ số k=1,2) - Nếu có xây quách: Tăng thêm 3.200.000 đồng/mộ		
1.3	Mộ đất đã cải táng có chủ	Cái	1.600.000

2	Quách xây có nắp dầy, chưa hung táng	Cái	3.150.000
3	Mộ xây, mộ lấp ghép các loại (được cộng thêm cả phần mộ đất (mục 1) và quách xây nếu có (mục 2))		
3.1	Mộ xây $\geq 2,2 \text{ m}^2$		
	Mộ xây gạch, quét vôi vè	Cái	4.700.000
	Mộ xây gạch, quét sơn	Cái	5.750.000
	Mộ xây gạch, quét sơn giả đá	Cái	6.300.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch men	Cái	6.800.000
	Mộ xây gạch, ốp gạch granit nhân tạo	Cái	8.400.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Cẩm thạch	Cái	8.900.000
	Mộ xây gạch, ốp đá Granit tự nhiên	Cái	13.900.000
3.2	Mộ lấp ghép đúc sẵn chưa ốp kích thước $\geq 2,2 \text{ m}^2$ (đã tính vận chuyên, lắp ghép, đất cát chèn và hoàn thiện)	Cái	2.300.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2: - Kích thước mộ từ $1,8 \text{ m}^2$ đến $< 2,2 \text{ m}^2$ : $K = 0,75$ - Kích thước mộ từ $1,2 \text{ m}^2$ đến $< 1,8 \text{ m}^2$ : $K = 0,5$ - Kích thước mộ từ $0,8 \text{ m}^2$ đến $< 1,2 \text{ m}^2$ : $K = 0,4$ - Kích thước mộ $< 0,8 \text{ m}^2$ : $K = 0,3$		
3.3	Mộ lấp ghép đúc sẵn có ốp gạch men (đã tính vận chuyên, lắp ghép, đất cát chèn và hoàn thiện)		
	+ Mộ kích thước tương đương 40 x 80 cm	Cái	950.000
	+ Mộ kích thước tương đương 58 x 98 cm	Cái	1.250.000
	+ Mộ kích thước tương đương 136 x 76 cm	Cái	1.550.000
	+ Mộ kích thước tương đương 156 x 80 cm	Cái	2.100.000
	+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình chữ nhật 2 đế	Cái	3.150.000
	+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình chữ nhật 3 đế	Cái	3.250.000
	+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình lục lăng 2 đế	Cái	3.250.000
	+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình lục lăng 3 đế	Cái	3.350.000
	+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m loại 2 đế có mái	Cái	5.250.000
	+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m loại 3 đế có mái	Cái	5.350.000
	Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.3: - Kích thức mộ $> 2,2 \text{ m}^2$ : Nhân 20% đơn giá trên. - Trường hợp mộ không đúng với kích thước nêu trên thì Hội đồng BT có thể nội suy theo kích thước tương đương để lấy mức giá, sai số cho phép 20%.		
3.4	Mộ lấp ghép đá granit tự nhiên (đã tính vận chuyên, lắp ghép, đất cát chèn và hoàn thiện)		
	+ Mộ kích thước tương đương 40 x 80 cm	Cái	1.350.000
	+ Mộ kích thước tương đương 58 x 98 cm	Cái	2.600.000
	+ Mộ kích thước tương đương 136 x 76 cm	Cái	4.700.000
	+ Mộ kích thước tương đương 156 x 80 cm	Cái	6.800.000
	+ Mộ kích thước tương đương 1m7 x 2,33 m	Cái	9.400.000

	+ Mộ kích thước tương đương 1,25 x 2,56 m	Cái	10.400.000
	+ Mộ kích thước tương đương 1,07 x 2,33m có 4 trụ, mái đá	Cái	12.500.000
	+ Mộ kích thước tương đương 1,25 x 2,56 m có 4 trụ, mái đá	Cái	13.600.000
	+ Đá tím đen Tân Dân loại to kích thước tương đương 2,30x1,07 m	Cái	10.400.000
	- Trường hợp mộ không đúng với kích thước nêu trên thì Hội đồng BT có thể nội suy theo kích thước tương đương để lấy mức giá, sai số cho phép 20%.		
4	Hỗ trợ khác		
	Hỗ trợ tục lệ tâm linh đối với 1 ngôi mộ di dời	Cái	2.500.000
	Đối với mộ hung táng khi cất bốc chưa phân hủy thì hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển và chi phí để xử lý môi trường và một số chi phí khác (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc)	Cái	7.500.000
	Hỗ trợ chi phí cất bốc hài cốt Liệt sỹ, bà mẹ VN anh hùng	Cái	2.600.000
5	Mộ vô chủ (bao gồm cả phần trên và dưới đất)	Cái	4.000.000

## Phụ lục 02

**B. ĐƠN GIÁ TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày /01/2019  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT	Chủng loại, quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)
<b>I</b>	<b>VỎ TÀU CÁ</b>		
<b>1</b>	<b>Thuyền đánh cá loại nhỏ</b>		
1.1	Thuyền thúng	Chiếc	3.000.000
1.2	Thuyền thúng ComPOSITE	Chiếc	4.500.000
1.3	Thuyền vỏ ComPOSITE	Chiếc	30.900.000
1.4	Thuyền tôn	Chiếc	
	Chiều dài thuyền:		
	1,5m đến 3m	Chiếc	1.540.000
	> 3m	Chiếc	2.000.000
1.5	Thuyền vỏ nan	Chiếc	8.200.000
1.6	Thuyền làm bằng tre nứa (ở sông, hồ)	Chiếc	1.540.000
<b>2</b>	<b>Tàu cá vỏ gỗ (Mẫu thiết kế dân gian tại Hà Tĩnh, không có ky đáy, nhóm gỗ 3)</b>		
	Chiều dài tàu		
2.1	Dưới 5m	Chiếc	24.000.000
2.2	5m đến < 6m	Chiếc	40.000.000
2.3	6m đến < 7m	Chiếc	50.000.000
2.4	7m đến < 8m	Chiếc	65.000.000
2.5	8m đến < 9m	Chiếc	170.000.000
2.6	9m đến < 10m	Chiếc	200.000.000
2.7	10m đến < 11m	Chiếc	250.000.000
2.8	11m đến < 12m	Chiếc	300.000.000
2.9	12m đến < 13m	Chiếc	350.000.000
2.10	13m đến < 14m	Chiếc	400.000.000
2.11	14m đến < 15m	Chiếc	500.000.000
2.12	15m đến < 16m	Chiếc	600.000.000
2.13	16m đến < 17m	Chiếc	700.000.000
2.14	17m đến < 19m	Chiếc	1.000.000.000
<b>3</b>	<b>Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian, có ky đáy, nhóm gỗ 3)</b>		
	Chiều dài tàu		
3.1	11m đến < 12m	Chiếc	350.000.000
3.2	12m đến < 13m	Chiếc	400.000.000
3.3	13m đến < 14m	Chiếc	500.000.000
3.4	14m đến < 15m	Chiếc	700.000.000
3.5	15m đến < 16m	Chiếc	800.000.000
3.6	16m đến < 18m	Chiếc	1.200.000.000
3.7	18m đến < 20m	Chiếc	1.500.000.000

3.8	≥20m		
II	<b>MÁY MÓC VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ THỦY SẢN</b>	Chiếc	2.000.000.000
1	<b>Máy tàu (bao gồm bộ phận truyền lực)</b>		
	Công suất (CV)		
1.1	6		
1.2	8	Chiếc	4.600.000
1.3	9	Chiếc	5.100.000
1.4	12	Chiếc	5.650.000
1.5	15-16	Chiếc	6.200.000
1.6	18	Chiếc	7.200.000
1.7	20	Chiếc	8.000.000
1.8	22-24	Chiếc	12.350.000
1.9	28	Chiếc	14.400.000
	Với máy xuất xứ từ Nhật Bản được tính giá như sau:	Chiếc	15.400.000
1.10	Máy nội địa (qua sử dụng)		
1.11	Máy mới	1CV	1.000.000
2	<b>Diamo phát điện (xuất xứ Trung Quốc)</b>	1CV	3.500.000
2.1	- Loại 5KW		
2.2	- Loại 7KW	Chiếc	4.100.000
2.3	- Loại 10KW	Chiếc	5.100.000
2.4	- Loại 42KW	Chiếc	6.200.000
2.5	- Loại 64 KW	Chiếc	25.800.000
III	<b>NGƯ LƯỚI CỤ</b>	Chiếc	33.000.000
<b>NHÓM LƯỚI RÊ (Phân loại theo kích thước mắt)</b>			
1	2a = 10 đến < 15mm (Lưới A1); đối tượng đánh bắt: cá đục, cá chai, cá thèn, cá lươn...		
1.1	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	16.800
1.2	Chiều cao từ 4 đến < 7m;	md	14.300
1.3	Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;	md	11.900
2	2a = 15 đến < 25mm (Lưới A2); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá trích, cá lẹp...		
2.1	Chiều cao từ 16 đến < 20m;	md	23.700
2.2	Chiều cao từ 13 đến < 16m;	md	21.000
2.3	Chiều cao từ 10 đến < 13m;	md	18.400
2.4	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	15.600
2.5	Chiều cao từ 4 đến < 7m;	md	13.100
2.6	Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;	md	10.300
3	2a = 25 đến < 35mm (Lưới A3); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá bạc má, cá hổ...		
3.1	Chiều cao từ 10 đến < 13m;	md	15.200
3.2	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	13.300
3.3	Chiều cao từ 4 đến < 7m;	md	11.300
3.4	Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;	md	10.300
4	2a = 35 đến < 45mm (Lưới A4); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá ngừ, cá bạc má...		



4.1	Chiều cao từ 10 đến < 13m;	md	13.900
4.2	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	12.200
4.3	Chiều cao từ 4 đến < 7m;	md	11.100
4.4	Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;	md	10.000
5	2a = 45 đến < 55mm (Lưới A5); đối tượng đánh bắt: cá chai, cá bơn...		
5.1	Chiều cao từ 10 đến < 13m;	md	13.200
5.2	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	11.500
5.3	Chiều cao từ 4 đến < 7m;	md	10.700
5.4	Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;	md	9.800
6	2a = 55 đến < 95mm (Lưới A6 - A9); đối tượng đánh bắt: cá ngừ, cá bạc má, cá hổ...		
6.1	Chiều cao từ 10 đến < 13m;	md	12.700
6.2	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	11.100
6.3	Chiều cao từ 4 đến < 7m;	md	10.300
6.4	Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;	md	9.600
7	2a = 95 đến < 125mm (Lưới A10 - A12); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá đuối, cá chim...		
7.1	Chiều cao từ 16 đến < 20m;	md	16.600
7.2	Chiều cao từ 13 đến < 16m;	md	14.800
7.3	Chiều cao từ 10 đến < 13m;	md	12.600
7.4	Chiều cao từ 7 đến < 10m;	md	12.100
	Đối với loại lưới khai thác ghe có cùng nhóm kích thước mắt lưới và độ cao thì nhân hệ số k = 0,7		
	Đối với loại lưới khai thác mực (rê ba lớp) có cùng nhóm kích thước mắt lưới và độ cao thì nhân hệ số k = 1,6		
<b>NHÓM LƯỚI GIÃ KÉO CÁ</b>			
1	Đối với nhóm tàu công suất từ 30 CV đến < 60 CV		35.000.000
1.1	Vàng lưới	Vàng	8.000.000
1.2	Ván lưới	Bộ	8.000.000
1.3	Dây kéo bằng cáp hoặc bã (mỗi bộ dây lưới kéo gồm 2 dây. Chiều dài mỗi dây dài 200m - 250m.	Bộ	12.000.000
1.4	Tời thu lưới (nếu có)	Chiếc	7.000.000
2	Đối với nhóm tàu công suất từ 60 CV đến < 90 CV		45.000.000
2.1	Vàng lưới	Vàng	12.000.000
2.2	Ván lưới	Bộ	10.000.000
2.3	Dây kéo bằng cáp hoặc bã (mỗi bộ dây lưới kéo gồm 2 dây. Chiều dài mỗi dây dài 200m - 300m.	Bộ	13.000.000
2.4	Tời thu lưới (nếu có)	Chiếc	10.000.000
<b>MÀNH RÚT ÁNH SÁNG</b>			
1	Miếng lưới x chiều cao x chiều dài (45m đến 55m) x (25m đến 35m) x (8m đến 15m)	Vàng	50.000.000
2	Miếng lưới x chiều cao x chiều dài (30m đến 45m) x (15m đến 25m) x (8m đến 15m)	Vàng	35.000.000

<b>CHÚP MỨC</b>			
3	Miếng lưới x chiều cao x chiều dài (dưới 30m) x (dưới 15m) x (dưới 10m)	Vàng	20.000.000
1	Đội với tàu có công suất (NE) 60CV < 90 CV/Chiếc		
	Trong đó:		
	Lưới (đơn giá cho 01 vàng lưới)	Vàng	40.000.000
	Chi + Vòng khuyên	Bộ	20.000.000
	Dây rút toàn bộ	Bộ	10.000.000
	Sào (4 cái)	Bộ	20.000.000
	Tời thu lưới	Chiếc	20.000.000
	Bộ bóng (gồm dây điện, tầng pho, bóng điện)	Bộ	2.000.000
2	Đội với tàu có công suất (NE) 30CV < 60 CV/Chiếc.		
	Trong đó:		
	Lưới (đơn giá cho 01 vàng lưới)	Vàng	25.000.000
	Chi + Vòng khuyên	Bộ	15.000.000
	Dây rút toàn bộ	Bộ	8.000.000
	Sào (4 cái)	Bộ	10.000.000
	Tời thu lưới	Chiếc	12.000.000
	Bộ bóng (gồm dây điện, tầng pho, bóng điện)	Bộ	2.000.000
3	Đội với tàu có công suất (NE) < 30 CV/Chiếc		
	Trong đó:		
	Lưới (đơn giá cho 01 vàng lưới)	Vàng	15.000.000
	Chi + Vòng khuyên	Bộ	8.000.000
	Dây rút toàn bộ	Bộ	3.000.000
	Sào (4 cái)	Bộ	4.000.000
	Bộ bóng (gồm dây điện, tầng pho, bóng điện)	Bộ	2.000.000
	Riêng đội với chụp cá, đơn giá lưới được điều chỉnh hệ số k=1,5		
4	Đảm rước: Đồi tước đánh bắt con rước/tép moi: Gồm lưới bàng cấp đường kính (d = 20 mm đến 25 mm), xung quanh bọc dây bả và lưới xam 10 có gắn chì. Chiều dài 15m - 25m.	Chiếc	4.000.000
5	Câu tay bao gồm: Ong, cần, dây, lưới, ròng rọc, mối giã cầu mực.	Bộ	50.000
6	Lưới tru đánh (lưới xam 10) khai thác thu công ven bờ. Chiều cao lưới 2m-3m. Dài 20m. (Già rước kéo thu công).	Vàng	2.000.000
7	Đay (Vỏ biển) được làm từ sợi dù có mặt lưới khoảng 1cm, gồm có lưới, tiếng và dây kéo, diện tích mặt đay 180m <sup>2</sup> đến 200m <sup>2</sup> , dây kéo 140m: loại 16mm, sào 4 cột, tời (Chưa bao gồm máy nổ và máy phát điện)	Bộ	15.000.000
8	Cào thu công khai thác nhuyễn thể (nghêu) gắn bờ gồm: khung sắt, lưới đựng sản phẩm.	Cái	1.000.000
9	Lò đay (bóng bắt quai - Trung Quốc).	Chiếc	270.000

-10	Cần câu bằng máy (mua sẵn)	Bộ	1.000.000
<b>IV</b>	<b>TRANG THIẾT BỊ KHAI THÁC</b>		
1	Bộ đèn soi. Mực gồm: 1 doa bóng có phản quang, có kính che bóng và nước, có 5 - 7 cái bóng bao gồm đuôi, dây điện, có cần đỡ, có công tắc.	Bộ	1.300.000
2	Lồng nuôi mực:		
2.1	Lồng nuôi Mực làm bằng Nhựa	Cái	300.000
2.2	Lồng nuôi Mực làm bằng Tre	Cái	500.000
3	Vợt thu cá, mực, ruốc gồm lưới và vòm làm bằng tre.	Cái	120.000
4	Cờ đánh dấu ngư cụ hoạt động trên biển gồm: cây tre hoặc gỗ, gắn phao hoặc xốp.	Cái	20.000
5	Các loại hộp số (D9, D10...)	Cái	1.600.000
6	Săm lỏi	Cái	300.000
7	Băng chì lặn (1kg)	Kg	65.000
8	Neo lưới làm bằng sắt + dây:		
8.1	Loại 5-7kg:	Bộ	330.000
8.2	Loại 8-15kg:	Bộ	410.000
8.3	Loại 16-30kg:	Bộ	550.000
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI MÁY MÓC NÔNG CỤ</b>		
1	Máy cày bừa đa năng cầm tay, động cơ Diesel hộp số 81	Chiếc	13.400.000
2	Máy cày bừa đa năng cầm tay, động cơ Diesel hộp số 91	Chiếc	24.700.000
3	Máy xay xát RP1000L	Chiếc	13.000.000
4	Che ép mía bằng gỗ đặc chủng (trâu bò kéo)	Chiếc	6.314.000
5	Che ép mía bằng sắt (dùng động cơ điện hoặc Diesel)	Chiếc	7.500.000
6	Máy tuốt lúa liên hoàn cơ khí năng lượng, Mode: CKNL-2200, xuất xứ Việt Nam	Chiếc	20.000.000
7	Máy tuốt lúa không liên hoàn, Mode: CKNL-1200, xuất xứ Việt Nam	Chiếc	11.200.000
8	Máy tuốt lúa (bằng gỗ hoặc sắt) đập chân	Chiếc	1.650.000
9	Máy tuốt lúa bằng sắt dùng động cơ điện 1 pha	Chiếc	2.300.000
10	Máy bơm nước Selton Model: SEL-150BE Xuất xứ: Đài Loan	Chiếc	840.000
11	Máy bơm nước nhiều cánh bằng Phíp 375w Model: 1DK20 Xuất xứ: Taiwan	Chiếc	852.000
12	Máy bơm nước Panasonic Model: GP-129JXX	Chiếc	1.500.000

	Hãng sản xuất: Panasonic		
13	Máy bơm nước APP Model: HP- 4008 Xuất xứ: Taiwan	Chiếc	8.880.000
13	Máy cắt cỏ:		
13.1	Máy nội địa MK 260	Chiếc	1.800.000
13.2	Máy xuất xứ Nhật Bản	Chiếc	6.000.000
13.3	Máy xuất xứ Trung Quốc	Chiếc	1.600.000
13.4	Máy xuất xứ Đài Loan (Con Rông 260, Hamabusa 260, Kaizai 260)	Chiếc	2.400.000
14	Máy cửa CD3 vòng ngang: Đường kính bánh đà 09m; Tim đường ray 1,4m dài 7m; Chiều dài lưỡi cửa 7,4m; 4 lap trụ đứng F90mm; Vòng bi bánh đà Nhật bản; Khung sườn ống F114mm - U140mm; Motor Tải chính 20HP; motor nâng 1HP	Chiếc	45.000.000
15	Máy cửa CD4 vòng ngang: Đường kính bánh đà 1m; Tim đường ray 1,6m dài 7m; chiều dài lưỡi cửa 8,2 m; 4 lap trụ đứng F90mm; vòng bi bánh đà Nhật bản; khung sườn ống F114mm - U140mm; motor Tải chính 20HP; motor nâng 1HP	Chiếc	65.000.000

*Ghi chú: Các loại thiết bị phổ biến trên thị trường như máy Colle, máy bộ đàm, la bàn, đèn măng sông, bình ắc quy các loại, bộ sạc ắc quy, đèn chớp, đèn lặn, kính lặn, áo lặn...Hội đồng bồi thường căn cứ vào giá cả thị trường (báo giá của nhà sản xuất, cung cấp hoặc hóa đơn GTGT) tại thời điểm để áp dụng.*

## Phụ lục 03

**C. ĐƠN GIÁ CÂY CỐI HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN**  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày /01/2019  
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Số TT	Chủng loại, quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)
<b>I</b>	<b>CÂY ĂN QUẢ</b>		
<b>1</b>	<b>Bưởi Phúc Trạch trồng trong vùng chỉ dẫn địa lý (20 xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Phú Phong, Hương Xuân, Phú Gia, Hương Bình, Hương Long, Phúc Đồng, Hà Linh, Hương Vĩnh, Hòa Hải, Hương Trà, Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Liên)</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5 cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	72.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 năm - 4 năm	cây	180.000
	- Loại trồng trên 4 năm đã có quả dưới 20 quả/năm	cây	1.300.000
	- Loại có quả ổn định bình quân từ 20 quả/năm đến dưới 40 quả/năm	cây	1.700.000
	- Loại có quả ổn định từ 40 đến 70 quả/năm	cây	2.700.000
	- Loại có quả ổn định từ 70 đến 100 quả/năm	cây	3.700.000
	- Loại có quả ổn định trên 100 quả/năm	cây	4.500.000
	Đối với bưởi giống phúc trạch trồng ở các nơi không thuộc vùng chỉ dẫn địa lý nêu trên: Nhân hệ số K = 0,8		
<b>2-</b>	<b>Các loại bưởi khác</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5 cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	72.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 năm - 4 năm	cây	180.000
	- Loại có quả đến 20 - 30 quả/năm	cây	340.000
	- Loại có quả ổn định trên 30/năm	cây	460.000
	- Đối với bưởi đường Hương Sơn lấy mức giá trên nhân hệ số 1,2		
<b>3</b>	<b>Cam bù trồng tại Hương Sơn, Vũ Quang trồng trong vùng dự án: Sơn Hồng; Sơn Lĩnh; Sơn Lâm; Sơn kim 1; Sơn Kim 2; Sơn Tây; Sơn Diệm; Sơn Mai; Sơn Trường; Sơn Thủy; Sơn Lê; Sơn Tiên; Sơn Quang; Sơn</b>		

	<b>Hàm; Sơn Thọ.</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5 cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	68.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 đến 4 năm chưa có quả	cây	150.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ từ 5 đến 10kg/năm	cây	600.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 đến 30kg/năm	cây	1.300.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 30 đến 50kg/năm	cây	2.400.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 50kg/năm	cây	3.000.000
	Đối với giống cam bù trồng ở các nơi không thuộc vùng dự án: Nhân hệ số k = 0,8		
	Đối với cam chanh, cam sành lấy mức trên nhân hệ số k = 0,85		
<b>4</b>	<b>Hồng vương Thạch Đài, Tiên Điền</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5 cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng dưới 1 năm PTBT	cây	60.000
	- Loại mới trồng PTBT 1 đến 4 năm	cây	96.000
	- Loại trồng có quả 5kg/năm	cây	180.000
	- Loại cho quả BQ dưới 10kg/năm	cây	360.000
	- Loại cho quả BQ đến 30kg/năm	cây	720.000
	- Loại cho quả ổn định BQ trên 30kg/năm	cây	960.000
<b>5</b>	<b>Các loại cam, chanh, quýt các loại</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	30.000
	- Loại mới trồng PTBT từ 1- 5 năm	cây	60.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ dưới 10kg/năm	cây	350.000
	- Loại đã có quả BQ dưới 30kg/năm	cây	750.000
<b>6</b>	<b>Chỉ xác</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm	cây	50.000
	- Loại mới trồng phát triển ổn định từ 1 đến 4 năm	cây	70.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm	cây	150.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm	cây	200.000
<b>7</b>	<b>Xoài, nhãn, vải, vú sữa, hồng khác</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	40.000
	- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm	cây	60.000

	- Loại trồng trên 4 năm chưa có quả	cây	80.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm	cây	300.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 đến 10 kg/năm	cây	400.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10kg/năm	cây	550.000
<b>8</b>	<b>Na, mơ, đào, mận</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	30.000
	- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm	cây	50.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm	cây	250.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm	cây	350.000
<b>9</b>	<b>Táo, roi, ôi, khế ngọt, một số cây ăn quả thân gỗ khác</b>		
	- Loại có đường kính < 2,5cm	cây	5.000
	- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm	cây	30.000
	- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm	cây	50.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm	cây	250.000
	- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm	cây	300.000
<b>10</b>	<b>Cây dứa</b>		
	- Loại mới trồng chưa có quả	m <sup>2</sup>	5.000
	- Loại đã có quả chưa đến kỳ thu hoạch	m <sup>2</sup>	8.000
<b>11</b>	<b>Cây dứa</b>		
	- Loại mới trồng đến 1 năm PTBT	cây	50.000
	- Loại mới trồng từ 1- 4 năm PTBT	cây	80.000
	- Loại đã có quả bq 10 quả/năm	cây	200.000
	- Loại đã có quả ổn định đến 20 quả/năm	cây	300.000
	- Loại đã có quả ổn định trên 20 quả/năm	cây	450.000
<b>12</b>	<b>Cây chuối</b>		
	- Loại mới trồng	cây	10.000
	- Loại đã phát triển ổn định	cây	30.000
	- Loại sắp có buồng	cây	50.000
	- Loại có buồng chưa thu hoạch được	cây	80.000
<b>13</b>	<b>Đu đủ, thanh long</b>		
	- Loại mới trồng còn nhỏ	cây	5.000
	- Loại đã có quả ổn định	cây	50.000
	- Loại chưa có quả nhưng không di chuyển được	cây	15.000
<b>14</b>	<b>Cây cau ăn quả</b>		
	- Loại mới trồng di chuyển được	cây	30.000
	- Loại trồng trên 1-3 năm chưa có quả	cây	60.000

	- Loại trồng trên 4 năm, đã có quả	cây	200.000
15	<b>Cây mít</b>		
	- Loại mới trồng PTBT đến 1 năm cao $\leq 0,5m$	cây	20.000
	- Loại đường kính gốc nhỏ hơn 10cm	cây	70.000
	- Loại đường kính gốc từ 10-20cm	cây	200.000
	- Loại đường kính gốc từ 21-30cm	cây	300.000
	- Loại đường kính gốc 31-40cm	cây	400.000
	- Loại đường kính gốc lớn hơn 40cm	cây	700.000
16	<b>Cây Trám</b>		
	Loại mới trồng < 1 năm, PTBT	cây	50.000
	Loại trồng từ 1 năm - 4 năm, PTBT	cây	150.000
	Loại từ 5 năm - 9 năm có quả ổn định 20 - 50kg/năm	cây	1.500.000
	Loại cây > 10 năm quả ổn định < 100 kg/năm	cây	3.000.000
	Loại cây > 10 năm quả ổn định > 100 kg/năm	cây	4.000.000
II	<b>CÂY VƯỜN LÁY LÁ, LÁY GỖ</b>		
1	<b>Trầu không</b>		
	- Loại mới trồng PTBT có diện tích dưới $1m^2$	$m^2$	50.000
	- Loại đã thu hoạch ổn định có diện tích trên $1m^2$	$m^2$	150.000
2	<b>Cây chè công nghiệp ( mật độ BQ 18.000 cây/ha)</b>		
	- Loại mới trồng	$m^2$	6.000
	- Loại sắp cho thu hoạch	$m^2$	17.500
	- Loại đã thu hoạch năng suất ổn định hàng năm	$m^2$	16.000
3	<b>Cây chè thực phẩm (dân tự trồng)</b>		
	- Loại mới trồng	$m^2$	5.000
	- Loại trồng trong vòng 1 năm	$m^2$	12.000
	- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 2 năm	$m^2$	14.000
	- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 3 năm	$m^2$	16.000
	- Loại trồng từ 4 năm trở lên	$m^2$	18.000
4	<b>Tro, kè</b>		
	- Loại nhỏ chưa thu hoạch	cây	8.000
	- Loại bắt đầu cho thu hoạch	cây	80.000
	- Loại đã thu hoạch ổn định hàng năm	cây	150.000
5	<b>Bồ kết, trần bì</b>		
	- Loại mới trồng ĐK dưới 3cm	cây	15.000
	- Loại ĐK trên 3cm, chưa cho thu hoạch	cây	45.000
	- Loại đã thu hoạch	cây	300.000
6	<b>Cây chay</b>		



	- Loại mới trồng dưới 1 năm	cây	50.000
	- Loại trồng từ 1 đến 4 năm	cây	200.000
	- Loại đường kính gốc từ 10cm-25cm	cây	400.000
	- Loại đường kính lớn hơn 25cm	cây	700.000
<b>7</b>	<b>Cây quế</b>		
	- Loại mới trồng dưới 1 năm	cây	15.000
	- Loại có ĐK dưới 5cm	cây	50.000
	- Loại có ĐK từ 6 - 10cm	cây	250.000
	- Loại có ĐK từ 11 - 20cm	cây	450.000
<b>8</b>	<b>Cây tiêu</b>		
	- Loại mới trồng	khóm	25.000
	- Loại sắp thu hoạch	khóm	80.000
	- Loại đã cho thu hoạch	khóm	250.000
<b>9</b>	<b>Cây chè hoè</b>		
	- Loại mới trồng	cây	10.000
	- Loại sắp thu hoạch	cây	30.000
	- Loại đã cho thu hoạch ổn định	cây	40.000
<b>10</b>	<b>Tre, mét, trúc</b>		
	- Loại có đường kính < 3cm	cây	2.000
	- Loại có đường kính từ 3-5cm	cây	5.500
	- Loại có đường kính 5-9cm	cây	12.000
	- Loại có đường kính >10cm	cây	17.000
<b>11</b>	<b>Cây mây</b>		
	- Loại ≤ 5 cây/khóm	khóm	6.000
	- Loại 5-10 cây/khóm	khóm	9.600
	- Loại >10 cây/khóm	khóm	18.000
<b>12</b>	<b>Cây tre lấy măng (Tre điền trúc, tre măng tông, tre bát độ, tre tàu)</b>		
	Mới trồng dưới 6 tháng tuổi	bụi	74.000
	Từ 6 tháng tuổi dưới 1 năm tuổi	bụi	83.000
	Từ 1 năm tuổi đến dưới 2 năm tuổi	bụi	108.000
	Từ 2 năm tuổi đến dưới 3 năm tuổi	bụi	150.000
	Từ 4 năm tuổi trở lên (đã cho thu hoạch măng)	bụi	350.000
<b>III</b>	<b>CÂY TRỒNG RỪNG, CÂY LÂM NGHIỆP, PHÒNG HỘ, CHẢN SÓNG ...</b>		
<b>1</b>	<b>Các loại cây trồng rừng nguyên liệu, và một số cây lấy gỗ gồm: Bạch đàn, keo, phi lao, xoan dầu...</b>		
<b>1.1</b>	<b>Mật độ bình quân 1.600-2.500 cây/ha</b>		
	Đường kính đo bình quân ở vị trí cách góc 30 cm		

	- Đường kính <1cm	cây	
	- Đường kính $\geq 1-2$ cm	cây	5.500
	- Đường kính trên 2 -4cm	cây	9.700
	- Đường kính trên 4-6 cm	cây	13.900
	- Loại có đường kính trên 6 - 9cm	cây	15.500
	- Loại có đường kính trên 9 - 15cm	cây	18.000
	- Loại có đường kính trên 15-20cm	cây	21.600
	- Loại có đường kính trên 20-25cm	cây	24.000
	- Loại có đường kính trên 25-30cm	cây	30.000
	- Loại có đường kính trên 30-35cm	cây	50.000
	- Loại có đường kính trên 35-40cm	cây	70.000
	- Loại có đường kính trên 40 cm	cây	100.000
1.2	Số cây trồng vượt quá tiêu chuẩn quy định được hỗ trợ như sau:		150.000
	- Giồng	cây	
	- Công chăm sóc bảo vệ sau 12 tháng	cây	1.100
	- Công chăm sóc bảo vệ sau 24 tháng	cây	1.600
	- Công chăm sóc bảo vệ sau 36 tháng	cây	3.200
2	Cây tràm chắn cát: mật độ 2.000cây/ha = 100%		4.200
	- Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 20 - 40%	cây	
	- Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 41 - 70%	cây	480
	- Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ trên 70%	cây	720
3	Cây tràm (lấy vỏ) trồng độc lập không hình thành từng bụi		960
	- Mới trồng đường kính < 1cm	cây	
	- Loại có đường kính từ 1 đến 2cm	cây	3.000
	- Loại có đường kính từ 2 đến 4cm	cây	4.200
	- Loại có đường kính trên 4 đến 6cm	cây	6.000
	- Loại có đường kính trên 6 đến 10cm	cây	9.600
	- Loại có đường kính trên 10 đến 15cm	cây	18.000
	- Loại có đường kính trên 15cm	cây	30.000
4	Thông lấy nhựa (1.000 cây/ha)		42.000
	- Mới trồng đường kính <2cm	cây	
	- Đường kính gốc $2 \leq 5$ cm	cây	7.900
	- Đường kính gốc $>5 - 10$ cm	cây	13.000
	- Đường kính gốc $>10 - 20$ cm	cây	39.600
	- Đường kính gốc $> 20 - 30$ cm	cây	72.000
	- Đường kính gốc $>30$ cm	cây	112.000
	- Hết thời gian thu hoạch	cây	132.000
			19.800

<b>5</b>	<b>Cây cao su ( 555 cây/ha)</b>		
<b>5.1</b>	<b>Cao su đại điền</b>		
	<b>Thời kỳ KTCB</b>		
	- Vườn cây năm thứ nhất	cây	103.000
	- Vườn cây năm thứ 2	cây	144.000
	- Vườn cây năm thứ 3	cây	170.000
	- Vườn cây năm thứ 4	cây	193.000
	- Vườn cây năm thứ 5	cây	217.000
	- Vườn cây năm thứ 6	cây	235.000
	- Vườn cây năm thứ 7	cây	252.000
	<b>Thời kỳ kinh doanh</b>		
	- Cao su kinh doanh năm thứ 8	cây	308.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 9	cây	333.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 10 trở đi	cây	373.000
	- Cao su đã hết thời hạn thu hoạch	cây	24.000
<b>5.2</b>	<b>Cao su tiểu điền</b>		
	<b>Thời kỳ KTCB</b>		
	- Vườn cây năm thứ nhất	cây	61.000
	- Vườn cây năm thứ 2	cây	96.000
	- Vườn cây năm thứ 3	cây	118.000
	- Vườn cây năm thứ 4	cây	146.000
	- Vườn cây năm thứ 5	cây	166.000
	- Vườn cây năm thứ 6	cây	183.000
	- Vườn cây năm thứ 7	cây	200.000
	<b>Thời kỳ kinh doanh</b>		
	- Cao su kinh doanh năm thứ 8	cây	225.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 9	cây	240.000
	- Cao su kinh doanh năm thứ 10 trở đi	cây	255.000
	- Cao su đã hết thời hạn thu hoạch	cây	20.000
<b>6</b>	<b>Cây dó trầm</b>		
	- Mới trồng đường kính <1cm (trồng dưới 1 năm)	cây	9.200
	- Loại đường kính từ 1 đến 2cm (trồng từ 1 đến 3 năm)	cây	14.500
	- Loại đường kính từ 3 đến 4cm (Trồng từ 4 đến 6 năm)	cây	19.800
	- Loại có ĐK trên 4cm đến 8cm	cây	46.000
	- Loại có ĐK từ 9cm đến 15cm	cây	119.000
	- Loại có ĐK trên 15cm đến 25cm	cây	145.000

	- Loại có đường kính trên 25cm đến 35cm	cây	224.000
	- Loại có đường kính trên 35cm đến 50cm	cây	330.000
	- Loại có đường kính trên 50cm	cây	460.000
7	<b>Cây bàng, phượng, bằng lăng, cây trứng cá, cây ngô đồng</b>		
	- Loại có ĐK <1cm	cây	7.200
	- Loại có ĐK từ 1cm đến 4cm	cây	20.500
	- Loại có ĐK từ 5cm đến 9cm	cây	46.800
	- Loại có ĐK từ 10cm đến 15cm	cây	120.000
	- Loại có ĐK từ 15cm trở lên	cây	200.000
	- Loại có ĐK từ 25cm trở lên	cây	250.000
8	<b>Lát hoa, lim, dổi, gõ, nao, sến, táu, sưa, sao, trắc, muồng đen, chò chỉ, chò nâu, trầm hương, kiền kiền...</b>		
	- Đường kính d <5 cm	cây	18.000
	- Đường kính d >5-10cm	cây	60.000
	- Đường kính d >10-20cm	cây	180.000
	- Đường kính d >20-30cm	cây	336.000
	- Đường kính d >30-50cm	cây	444.000
	- Đường kính d >50-60cm	cây	600.000
	- Đường kính d >60 cm	cây	720.000
9	<b>Rừng ngập mặn phòng hộ mật độ 10.000 cây/ha</b>		
9.1	<b>Cây sú, cây bần</b>		
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 1	m <sup>2</sup>	2.200
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 2	m <sup>2</sup>	1.900
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 3	m <sup>2</sup>	1.700
9.2	<b>Cây đước, vẹt, mắm</b>		
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 1	m <sup>2</sup>	3.400
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 2	m <sup>2</sup>	3.100
	Công trồng chăm sóc cây năm thứ 3	m <sup>2</sup>	2.900
IV	<b>VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP</b>		
	- Kích cỡ bầu (cm): 7x12 - Mật độ: 600-650 cây/m <sup>2</sup>	cây	500
	- Kích cỡ bầu (cm): 9x13 - Mật độ: 400-450 cây/m <sup>2</sup>	cây	1.000
V	<b>MỘT SỐ LOẠI CÂY KHÁC</b>		
1	<b>Vườn hoa các loại</b>		
	- Đang cho thu hoạch	m <sup>2</sup>	17.000

	- Sắp thu hoạch	m <sup>2</sup>	12.000
	- Đang phát triển tốt	m <sup>2</sup>	10.000
	- Mới trồng	m <sup>2</sup>	5.000
<b>2</b>	<b>Vườn cây thuốc bắc, nam</b>		
	- Đang cho thu hoạch	m <sup>2</sup>	5.700
	- Đang sinh trưởng	m <sup>2</sup>	3.700
	- Mới trồng	m <sup>2</sup>	1.800
<b>3</b>	<b>Cỏ voi Guatemala</b>		
	- Sắp cho thu hoạch	m <sup>2</sup>	3.000
	- Đang sinh trưởng, phát triển	m <sup>2</sup>	2.500
	- Mới trồng	m <sup>2</sup>	1.200
<b>4</b>	<b>Hỗ trợ công di chuyển Cây cảnh</b>		
<b>4.1</b>	<b>Đối với cây cảnh trồng trên đất</b>		
	- Trồng trên đất, cao < 0,5m	cây	9.600
	- Trồng trên đất, cao 0,5-1m	cây	12.000
	- Trồng trên đất, cao > 1m	cây	18.000
<b>4.2</b>	<b>Đối với cây cảnh trồng trong chậu</b>		
	- Loại có chiều cao < 0,5m	cây	10.000
	- Loại có chiều cao từ 0,5-1m	cây	12.000
	- Loại có chiều cao lớn hơn 1 m	cây	15.000
<b>4.3</b>	<b>Đối với cây cảnh trồng trên đất, có đường kính lớn hơn 10cm, cao lớn hơn 1,5m</b>		
	- Loại đường kính: 10cm ≤ d ≤ 20cm	cây	200.000
	- Loại đường kính: 20cm < d ≤ 30cm	cây	300.000
	- Loại đường kính: 30cm < d ≤ 40cm	cây	500.000
	- Loại đường kính: d > 40cm	cây	600.000
	Trường hợp cây có đường kính lớn hơn 40cm mà áp dụng tổ để cầu, vận chuyển bằng công nông, ôtô thì chi phí ca máy và cước phí vận chuyển theo quy định hiện hành.		
<b>5</b>	<b>Công chăm sóc và bảo vệ rừng tự nhiên trong 1 năm được tính chi phí như sau: 8,75 công/ha x 189.000 đồng/công = 1.653.750 đồng/ha</b>		

<b>VI</b>	<b>CÂY TRỒNG HÀNG NĂM</b>		
1	Lúa chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	5.000
2	Lạc, vừng, đậu đỗ... chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	6.000
3	Ngô	m <sup>2</sup>	3.500
4	Ớt các loại	m <sup>2</sup>	5.000
5	Khoai từ, vạc, sọ, mài, củ đậu, ... chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	5.000
6	Sắn (giống cũ), dong riềng, gừng, nghệ, ... chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	4.000
7	Sắn giống mới trồng tập trung trong vùng quy hoạch (KM 94, KM 95, ...) trồng chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	5.000
8	Khoai lang và các loại khoai tương tự ... chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	2.000
9	Mía trồng chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	6.000
10	Rau xanh các loại chưa thu hoạch	m <sup>2</sup>	6.000
<b>NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN</b>			
1	<b>Tôm thẻ</b>		
1.1	<b>Nuôi thâm canh trên cát (mật độ ≥ 100 con/m<sup>2</sup>)</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	28.000
	Thời gian nuôi từ 30 – 60 ngày	m <sup>2</sup>	44.000
	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	26.000
1.2	Đã thu hoạch được (> 90 ngày)	m <sup>2</sup>	12.000
	<b>Nuôi thâm canh trong ao đất (mật độ ≥ 60 con/m<sup>2</sup>)</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	22.000
	Thời gian nuôi từ 30 - 60 ngày	m <sup>2</sup>	34.000
	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	20.000
	Đã thu hoạch được (> 90 ngày)	m <sup>2</sup>	9.000
1.3	<b>Nuôi bán thâm canh (mật độ 20 - 60 con/m<sup>2</sup>)</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	15.000
	Thời gian nuôi từ 30 - 60 ngày	m <sup>2</sup>	22.000

	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	16.000
	Đã thu hoạch được (> 90 ngày)	m <sup>2</sup>	8.500
1.4	<b>Nuôi quảng canh cải tiến</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	8.000
	Thời gian nuôi từ 30 - 60 ngày	m <sup>2</sup>	11.500
	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	9.000
	Đã thu hoạch được (> 90 ngày)	m <sup>2</sup>	6.500
2	<b>Tôm sú (nuôi trong ao, đầm)</b>		
2.1	<b>Nuôi thâm canh (mật độ <math>\geq 25</math> con/m<sup>2</sup>)</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	16.000
	Thời gian nuôi từ 30 – 60 ngày	m <sup>2</sup>	21.000
	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	25.000
	Thời gian nuôi từ 90 -120 ngày	m <sup>2</sup>	15.000
	Đã thu hoạch được (> 120 ngày)	m <sup>2</sup>	9.000
2.2	<b>Nuôi bán thâm canh (mật độ 10-24 con/m<sup>2</sup>)</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	11.000
	Thời gian nuôi từ 30 - 60 ngày	m <sup>2</sup>	15.000
	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	19.000
	Thời gian nuôi từ 90 -120 ngày	m <sup>2</sup>	12.000
	Đã thu hoạch được (> 120 ngày)	m <sup>2</sup>	7.000
2.3	<b>Nuôi quảng canh cải tiến (mật độ 6-8 con/m<sup>2</sup>)</b>		
	Thời gian nuôi dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	7.000
	Thời gian nuôi từ 30 - 60 ngày	m <sup>2</sup>	10.000
	Thời gian nuôi từ 60 -90 ngày	m <sup>2</sup>	13.000
	Thời gian nuôi từ 90 -120 ngày	m <sup>2</sup>	8.000
	Đã thu hoạch được (> 120 ngày)	m <sup>2</sup>	5.000
3	<b>Cá mẫn lợ, cá nước ngọt</b>		
3.1	<b>Nuôi thâm canh cá mẫn lợ</b>		
	Thời gian dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	13.000
	Thời gian từ 30 - 120 ngày	m <sup>2</sup>	27.000
	Thời gian từ 120 - 150 ngày	m <sup>2</sup>	35.000
	Đã thu hoạch được	m <sup>2</sup>	9.000
	<b>Nuôi bán thâm canh cá mẫn lợ</b>		
	Thời gian dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	8.500

	Thời gian từ 30 – 120 ngày	m <sup>2</sup>	12.000
	Thời gian từ 120 – 150 ngày	m <sup>2</sup>	15.000
	Đã thu hoạch được	m <sup>2</sup>	5.000
3.3	<b>Nuôi thâm canh cá nước ngọt</b>		
	Thời gian dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	6.000
	Thời gian từ 30 – 120 ngày	m <sup>2</sup>	13.000
	Thời gian từ 120 – 150 ngày	m <sup>2</sup>	20.000
	Đã thu hoạch được	m <sup>2</sup>	6.500
3.4	<b>Nuôi bán thâm canh cá nước ngọt</b>		
	Thời gian dưới 30 ngày	m <sup>2</sup>	4.500
	Thời gian từ 30 - 120 ngày	m <sup>2</sup>	8.500
	Thời gian từ 120 - 150 ngày	m <sup>2</sup>	15.000
	Đã thu hoạch được	m <sup>2</sup>	6.000
4	<b>Nuôi cua (hoặc nuôi xen ghép)</b>		
	Thời gian dưới 90 ngày	m <sup>2</sup>	9.500
	Thời gian trên 90 ngày	m <sup>2</sup>	11.500
5	<b>Nuôi cá lồng</b>		
	Thời gian dưới 90 ngày	Đồng/m <sup>3</sup>	50.000
	Thời gian trên 90 ngày	Đồng/m <sup>3</sup>	75.000
6	<b>Nghêu nuôi bãi triều ven biển (nhuyễn thể) mật độ 1,5 tấn giống/ha (kích cỡ 2.000con/kg)</b>		
	Chưa thu hoạch (<= 9 tháng)	m <sup>2</sup>	26.000
	Đã thu hoạch được (> 9 tháng)	m <sup>2</sup>	10.000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH